



**ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το έργο «Επισκευές – Συντηρήσεις Ιερού Ναού Κοιμητηρίου» περιλαμβάνει εργασίες επισκευής και συντήρησης του εξωτερικού κελύφους του Ιερού Ναού.

Καταρχήν αποξηλώνονται η υφισταμένη μεμβράνη στεγάνωσης και τα εξωτερικά επιχρίσματα στα σημεία που έχουν διαβρωθεί. Ακολούθως, ανακατασκευάζονται επιχρίσματα όπου απαιτείται και κατασκευάζεται τσιμεντοκονία στη εξωτερική περίμετρο του Ιερού Ναού (στις εισόδους).

Κατασκευάζεται επιστέγαση του κελύφους του Ιερού Ναού με τιτανιούχο ψευδάργυρο (quartz zinc plus) πάχους 0,7 χλστ. με τη μέθοδο standing seam (διπλή αναδίπλωση), πάνω σε πέτσωμα λευκής πιστής ξυλείας, το οποίο στηρίζεται σε μεταλλικό σκελετό. Επίσης επιστρώνεται διαπνέουσα μεμβράνη.

Τέλος οι εξωτερικές επιφάνειες του Ιερού Ναού που δεν καλύπτονται με τιτανιούχο ψευδάργυρο χρωματίζονται με πλαστικά χρώματα.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜ. ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΣΤ. ΔΗΜΩΝ

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Μ. ΤΣΙΑΡΑΣ

Α. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ