



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ**  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: 9<sup>ο</sup> χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσ/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου  
Ταχ. Κώδικας: 41500

Πληροφορίες: Ψυχούλης Βασίλειος  
Τηλέφωνο: 2410 575690-93  
E-mail: [promam@larissa.gov.gr](mailto:promam@larissa.gov.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΥΠΩΝ (ADBLUE),  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια υγρού καταλυτικής επεξεργασίας ρύπων (Adblue) για τις ανάγκες των οχημάτων του δήμου Λαρισαίων,

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απόφαση δημάρχου (*απευθείας ανάθεση αρ. 118 ν. 4412/2016*).

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει ανάλογα με την τιμή μειοδοσίας και τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Οι προσφορές (Ενδεικτικό Φύλλο Οικονομικής Προσφοράς), καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, θα γίνονται δεκτά έως και την **Δευτέρα 11/12/2023, 10:00π.μ** στο **email:promam@larissa.gov.gr**.

Ο μειοδότης θα υποβάλει **υποχρεωτικά**, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης της προμήθειας (*απόφαση δημάρχου*), απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και ασφαλιστική (*ατομική και της επιχείρησης*) και φορολογική ενημερότητα,

Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που αφορά τη μεταφορά και παράδοση των υλικών. Ο Δήμος επιβαρύνεται μόνο με τον Φ.Π.Α.

Οι λαμβάνοντες μέρος στη διαδικασία κατάθεσης προσφορών θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα.

Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της έγγραφης παραγγελίας τους.

Η προμήθεια – παραλαβή των υλικών θα γίνει άπαξ, από το Τμήμα Επιμέλειας Επισκευών & Ανταλλακτικών της Δ/σης Αμαξοστασίου κατά τις ώρες από 7:30 π.μ. έως και 12:30 μ.μ., όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Σε περίπτωση που τα υπό παραλαβή είδη δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς τότε αυτά δεν θα παραληφθούν και ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει, με δικά του έξοδα.

#### **ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

##### **3.000 λίτρα υγρό καταλυτικής επεξεργασίας ρύπων (Ad Blue):**

Να είναι πρόσφατης παραγωγής, μέγιστο 90 μέρες από την ημερομηνία παραγγελίας. Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παραγωγής επάνω στη συσκευασία.

Να πληροί, τις προδιαγραφές: **DIN 70070, ISO 22241.**

Η συσκευασία του να είναι σε δεξαμενή των **1000 λίτρων**. (Οι δεξαμενές επιστρέφονται με έξοδα του προμηθευτή).

Οι τιμή προσφοράς θα είναι σε **τιμή λίτρου**.

Να προσκομισθούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) στην ελληνική γλώσσα και τα Τεχνικά Φύλλα Πληροφοριών στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Συντάχθηκε  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ  
& ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΨΥΧΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών  
με Α' Βαθμό

Ελέγχθηκε / Θεωρήθηκε  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ &  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΛΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
με Α' Βαθμό

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΥΠΩΝ (ADBLUE), ΓΙΑ ΤΙΣ  
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Είδος	Ποσότητα (λίτρα)	Τιμή λίτρου (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολική Αξία (χωρίς ΦΠΑ)
Υγρό Καταλυτικής Επεξεργασίας Ρύπων (Adblue)	3000		

Ημερομηνία: / /  
**Ο προσφέρων**

(σφραγίδα & υπογραφή)