



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 113**

**ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.**

Στη Λάρισα σήμερα 21-02-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 8258/16-02-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Διαμάντος Κων/νος και 9) Αδαμόπουλος Αθανάσιος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Διαμάντος Κων/νος και Νταής Παναγιώτης.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 6578/07-02-2024 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ**

Α/Α	ΟΝΟΜΑ-ΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	39885/08-08-2023	Μετακίνηση θέσης κάδων	Καψούρη 18	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθούν Λαγού 33-35, με τη δημιουργία

					εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
2	ΠΡΕΣΕΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	44638/ 07-09-2023	Μετακίνηση θέσης κώδων	Ανδρούτσου & Λεωνίδα (Τερψιθέα)	Οι κώδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.
3	ΚΑΡΑΛΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	45853/ 14-09-2023	Νέα τοποθέτηση		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση 1 κώδου σύμμεκτων απορριμμάτων.
4	ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	46376/ 18-09-2023	Νέα τοποθέτηση		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση 2 κώδων σύμμεκτων απορριμμάτων.
5	ΔΟΜΟΞΟΥΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ	52622/ 23-10-2023	Νέα τοποθέτηση		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση 1 κώδου σύμμεκτων απορριμμάτων.
6	ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	58591/ 22-11-2023	Μετακίνηση θέσης κώδου	Σινόπουλου & Πηνελόπης Δέλτα 8	Ο κώδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί έναντι της Σινόπουλου & Πηνελόπης Δέλτα 8 στο αδόμητο οικόπεδο.
7	ΜΑΝΑΦΑΣ ΘΩΜΑΣ	60720/ 04-12-2023	Μετακίνηση θέσης κώδων	Μίλλερ 43	Οι κώδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης, να μετακινηθούν στην Ερμογένους 21 με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
8	ΚΑΝΙΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ	469/ 05-01-2024	Νέα τοποθέτηση		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση 1 κώδου σύμμεκτων απορριμμάτων.
9	ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	1260/ 11-01-2024	Μετακίνηση θέσης κώδων	Καραγάτση 44	Οι κώδοι 2 σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνουν ως έχουν, ο γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Καραγάτση 49 με την δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία. Να γίνει νέα τοποθέτηση κώδου σύμμεκτων απορριμμάτων επί της Καραγάτση 54-56.
10	ΜΕΛΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2225/ 17-01-2024	Νέα τοποθέτηση		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση 1 κώδου σύμμεκτων απορριμμάτων.
11	ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	4079/ 26-01-2024	Μετακίνηση θέσης κώδου	Γαλήνης 1	Ο κώδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
12	ΜΕΜΤΣΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΜΑΡΙΑ	4650/ 30-01-2024 5879/ 05-02-2024	Μετακίνηση θέσης κώδου		Οι κώδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.
13	ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ	5862/ 05-02-2024	Κατάργηση θέσης κώδου	Σάμου 12-14	Ο κώδος σύμμεκτων απορριμμάτων να καταργηθεί.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) **Καψούρη 18:** Οι κώδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθούν Λαγού 33-35 με την δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.

**2) Ανδρούτσου & Λεωνίδα (Τερψιθέα):** Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης τοποθετήθηκαν για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τις δυο οικίες της αδιεξόδου οδού Ανδρούτσου. Οι κάδοι να παραμείνουν ως έχουν καθώς βρίσκονται σε σημείο ώστε να μην ενοχλεί την κυκλοφορία άλλα και τη μικρότερη δυνατή όχληση των κατοίκων.

**3) Φρίξη & Γαλανόβρυσης:** Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος είναι χωματόδρομος και υπάρχει κίνδυνος να “κολλήσει” το απορριμματοφόρο. Εφόσον γίνει ασφαλτόστρωση να γίνει η νέα τοποθέτηση.

**4) 23ης Οκτωβρίου 36-38:** Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων και γενικής ανακύκλωσης καθώς μετά από ενημέρωση που είχαμε από τον Επιστάτη του τμήματος αποκομιδής δεν είναι αναγκαία.

**5) Τσανάκα 24:** Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος είναι χωματόδρομος και υπάρχει κίνδυνος να “κολλήσει” το απορριμματοφόρο. Εφόσον γίνει ασφαλτόστρωση να γίνει η νέα τοποθέτηση.

**6) Σινόπουλου & Πηνελόπης Δέλτα:** Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί έναντι της Σινόπουλου & Πηνελόπης Δέλτα 8 στο αδόμητο οικόπεδο δίπλα στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία για τη μικρότερη δυνατή όχληση.

**7) Μύλλερ 43:** Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης, προτείνουμε να μετακινηθούν στην Ερμογένους 21 καθώς στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία (μεγάλο πεζοδρόμιο) για την λιγότερη δυνατή όχληση.

**8) Πανδώρας 54:** Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι ένας χωματόδρομος λιγότερο από 100 μέτρα με δυο οικίες και μια αποθήκη. Για την κάλυψη των αναγκών προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων έχει τοποθετηθεί 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων ο οποίος δεν υπερχειλίζει. Να μην γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων.

**9) Καραγάτση 44:** Οι κάδοι 2 σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνουν ως έχουν. Ο γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Καραγάτση 49 με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία για τη μικρότερη δυνατή όχληση. Επίσης για την αποσυμφόρηση των κάδων και την δικαιότερη κατανομή να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων επί της Καραγάτση 54-56.

**10) Μητρ. Αμβροσίου:** Μετά από ενημέρωση που είχαμε από το συνεργείο αποκομιδής κρίνουμε σκόπιμο – επειδή φαίνεται ότι καλύπτονται οι ανάγκες – να μην τοποθετηθεί και άλλος κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στη συγκεκριμένη θέση.

**11) Γαλήνης 1:** Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.

**12) Ηρώων Πολυτεχνείου 178:** Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης, εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη οδό και ένα κομμάτι της Μιχαήλ Άγγελου, το σημείο όπου τοποθετήθηκαν οι κάδοι έχει επιλεγεί έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση. Προτείνουμε οι κάδοι να παραμείνουν ως έχουν.

**13) Σάμου 12-14:** Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να καταργηθεί καθώς βρίσκεται μπροστά σε είσοδο μονοκατοικίας με μικρό πεζοδρόμιο και εμποδίζει την είσοδο σε αυτή.

#### ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

**ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
& ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ  
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΥΛΙΚΗΣ 16 (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 89	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΔΑΒΑΚΗ 65 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
4	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 23	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
5	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 182-184	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
6	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 186	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΥΛΙΚΗΣ 16 (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 2 (ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ 50	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εισήγηση της υπηρεσίας κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑ-ΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	39885/08-08-2023	Μετακίνηση θέσης κάδων	Καψούρη 18	Οι κάδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθούν Λαγού 33-35, με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
2	ΠΡΕΣΕΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	44638/07-09-2023	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ανδρούτσου & Λεωνίδα (Τερψιθέα)	Οι κάδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.
3	ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	45853/14-09-2023	Νέα τοποθέτηση		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων.

4	ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	46376/ 18-09-2023	Νέα τοποθέτηση		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση 2 κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων.
5	ΔΟΜΟΞΟΥΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ	52622/ 23-10-2023	Νέα τοποθέτηση		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων.
6	ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	58591/ 22-11-2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Σινόπουλου & Πηνελόπης Δέλτα 8	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί έναντι της Σινόπουλου & Πηνελόπης Δέλτα 8 στο αδόμητο οικόπεδο.
7	ΜΑΝΑΦΑΣ ΘΩΜΑΣ	60720/ 04-12-2023	Μετακίνηση θέσης κάδων	Μίλλερ 43	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης, να μετακινηθούν στην Ερμούγενους 21 με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
8	ΚΑΝΙΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ	469/ 05-01-2024	Νέα τοποθέτηση		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων.
9	ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	1260/ 11-01-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Καραγάτση 44	Οι κάδοι 2 σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνουν ως έχουν, ο γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Καραγάτση 49 με την δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία. Να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων επί της Καραγάτση 54-56.
10	ΜΕΛΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2225/ 17-01-2024	Νέα τοποθέτηση		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων.
11	ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	4079/ 26-01-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Γαλήνης 1	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
12	ΜΕΜΤΣΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΜΑΡΙΑ	4650/ 30-01-2024 5879/ 05-02-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου		Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.
13	ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ	5862/ 05-02-2024	Κατάργηση θέσης κάδου	Σάμου 12-14	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να καταργηθεί.

**ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  
ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
& ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΛΩΝ  
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Α/Α	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΥΛΙΚΗΣ 16 (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

2	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 89	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΔΑΒΑΚΗ 65 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
4	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 23	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
5	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 182-184	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
6	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 186	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΥΛΙΚΗΣ 16 (ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 2 (ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ 50	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

### Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
 ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
 ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ