



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 244

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 27-03-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 14760/22-03-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Αδαμόπουλος Αθανάσιος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.

3. Τη με αριθμ. πρωτ. 13278/13-03-2024 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	ΜΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	55199/ 06-11-2023 52399/ 21-10-2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κύπρου & Ανδρούτσου: Κύπρου & Πανός	Να γίνει επανατοποθέτηση των ανεργών κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων στην Κύπρου & Ολύμπου, Κύπρου 24, Κύπρου 57 και Κύπρου 66.

2	ΚΑΖΑΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	6478/ 07-02-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ηρώων Πολυτεχνείου 109-111	Προτείνουμε ο 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να τοποθετηθεί Ηρώων Πολυτεχνείου 109, 2 κάδοι 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης επί της Ηρώων Πολυτεχνείου 111, και 2 κάδοι 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης επί της Ηρώων Πολυτεχνείου 113.
3	ΖΙΩΓΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ	7272/ 12-02-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αριστοβούλου & Σωκράτους 35	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
4	ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΑΜΚΟΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	8383/ 16-02-2024 8385/ 16-02-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Νηρέως 1 έναντι	Να γίνει επανατοποθέτηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην Νηρέως 1.
5	ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	8817/ 20-02-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Νικολοπούλου 35	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
6	ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	8820/20- 02-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγγελακοπούλου 1	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Αγγελακοπούλου 2 .
7	ΜΠΙΑΝΟ ΙΩΑΝΝΑ	9091/21- 02-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ικτίνου 21	Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) προτείνουμε να μετακινηθούν Ικτίνου 22.
8	ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	9376/ 22-02-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κολχίδος 93	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει με την δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία .
9	ΣΑΣΩΝ ΣΟΥΖΑΝΑ	781/08-01- 2024 11958/06- 03-2024	Νέα τοποθέτηση		Να μην γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων.
10	ΖΑΧΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	6753/ 08-02-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Αρέθουσης 7	Να μετακινηθούν οι 2 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Αιδηψού 1.

11	ΦΑΡΜΑ ΝΤΟΥΜΑ	10822/ 29-02-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μελά Παύλου 1	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
12	ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ	10910/ 01-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου		Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Αντιχασίων 7.
13	ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	11555/ 03-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κοσμά Αιτωλού 3	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
14	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	11879/ 06-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Καραγάτση 54- 56	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει με την δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία .
15	ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ	11896/ 06-03-2024	Νέα τοποθέτηση	Μουρούζη 13-15	Να μην γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων.
16	ΒΑΡΝΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	12881/ 12-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αιτωλίας 10 έναντι	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Κύπρου & Ανδρούτσου και Κύπρου & Πανός: Για τα συγκεκριμένα σημεία στα οποία γίνεται αποκομιδή δύο φορές την ημέρα, να γίνει επανατοποθέτηση των ανενεργών κάδων Κύπρου & Ολύμπου, Κύπρου 24, Κύπρου 57, Κύπρου 66, όπου υπάρχουν διαμορφωμένες εσοχές για την αποσυμφόρηση των κάδων και την μικρότερη δυνατή όχληση.

2) Ηρώων Πολυτεχνείου 109-111: Για την δικαιότερη κατανομή των κάδων προτείνουμε ο 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να τοποθετηθεί Ηρώων Πολυτεχνείου 109, 2 κάδοι 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης επί της Ηρώων Πολυτεχνείου 111, και 2 κάδοι 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης επί της Ηρώων Πολυτεχνείου 113 έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

3) Αριστοβούλου & Σωκράτους 35: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς το σημείο έχει επιλεγεί έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

4) Νηρέως 1 έναντι: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων, προτείνεται να μετακινηθεί Νηρέως 1 σε υφιστάμενη εσοχή καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες μεγάλης οικοδομής αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.

5) Νικολόπουλου 35: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων μετακινείται συνεχώς για να παρκάρουν οχήματα, η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς

εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών. Να δημιουργηθεί εσοχή από την Τεχνική Υπηρεσία για τη μη μετακίνηση του κάδου.

6) Αγγελακοπούλου 1: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Αγγελακοπούλου 1 εξυπηρετεί την συγκεκριμένη οδό και ένα κομμάτι της Β' Σώματος Στρατού. Προτείνουμε ο κάδος να μετακινηθεί Αγγελακοπούλου 2 έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση .

7) Ικτίνου 21: Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) προτείνουμε να μετακινηθούν Ικτίνου 22 όπου υπάρχει μη ολοκληρωμένη οικοδομή για τη μικρότερη δυνατή όχληση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων.

8) Κολχίδος 93: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς το σημείο έχει επιλεγεί έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

9) Κιόσκι Λάρισας: Στην παρούσα φάση (λόγω έλλειψης κάδων) κρίνουμε σκόπιμο να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων καθώς υπάρχει μη ολοκληρωμένη οικοδομή (ακατοίκητη).

10) Αρέθουσης 7: Να μετακινηθούν οι 2 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Αιδηψού 1 λόγω μεγάλης οπισθοπορείας του απορριμματοφόρου, η οποία απαγορεύεται βάση του κοκ, αλλά και σε αδιέξοδα καθώς και στενούς οδούς, όπου είναι αδύνατη η διέλευση του απορριμματοφόρου.

11) Μέλα Παύλου 1: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.

12) Αντιχασίων 10 (Φαλάνη): Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Αντιχασίων 7 σε αδόμητο οικόπεδο για τη μικρότερη δυνατή όχληση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων.

13) Κοσμά Αιτωλού 3: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε αδόμητο οικόπεδο για τη μικρότερη δυνατή όχληση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων.

14) Καραγάτση 54-56: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων μετακινείται συνεχώς για να παρκάρουν οχήματα, η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει με την δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία για την μικρότερη δυνατή όχληση.

15) Μουρούζη 13-15: Μετά από ενημέρωση που είχαμε από το συνεργείο αποκομιδής κρίνουμε σκόπιμο – επειδή φαίνεται ότι καλύπτονται οι ανάγκες – να μην τοποθετηθεί και άλλος κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στη συγκεκριμένη θέση.

16) Αιτωλίας 10 έναντι: Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών και ανύπαρκτων πεζοδρομίων. Ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση των κάδων. Για το συγκεκριμένο αίτημα προτείνουμε να παραμείνουν οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), ως έχουν στη θέση τους.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΑΛΚΑΙΟΥ ΤΕΡΜΑ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
2	ΑΛΚΑΙΟΥ 15 ΈΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΑΛΜΥΡΙΔΟΣ 5	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
4	ΑΙΔΗΨΟΥ 10 ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
5	ΑΝΤΑΙΟΥ 10-12 ΟΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
6	ΑΝΤΑΙΟΥ 5 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
7	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
8	ΒΟΝΙΤΣΗΣ 8 & ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
9	ΓΟΥΛΑ Γ.& ΑΠ. 8	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
10	ΓΟΥΛΑ Γ.& ΑΠ. 8 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
11	ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ 63	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
12	ΧΙΩΤΑΚΗ ΚΩΣΤΑ 8 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
13	ΧΙΩΤΑΚΗ ΚΩΣΤΑ 2	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
14	ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 1 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
15	11ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
------------	--------------------------	------------------	---------------------	--------------------

1	ΑΛΚΑΙΟΥ ΤΕΡΜΑ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
2	ΑΛΚΑΙΟΥ 15'ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΣΟΥΛΑΣ 11	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

4. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ. Αδαμόπουλου Αθανασίου και Δεληγιάννη Δημητρίου για τις υπ αριθμ. 55199/06-11-2023, 52399/21-10-2023 και 11555/03-03-2024 αιτήσεις.
5. Τη δήλωση των Δημοτικών Συμβούλων κ. Αδαμόπουλου Αθανασίου και Δεληγιάννη Δημητρίου για την υπ αριθμ. 8817/20-02-2024 ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

1	ΚΑΖΑΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	6478/ 07-02-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ηρώων Πολυτεχνείου 109-111	Ο 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να τοποθετηθεί Ηρώων Πολυτεχνείου 109, 2 κάδοι 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης επί της Ηρώων Πολυτεχνείου 111, και 2 κάδοι 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης επί της Ηρώων Πολυτεχνείου 113.
2	ΖΙΩΓΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ	7272/ 12-02-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αριστοβούλου & Σωκράτους 35	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
3	ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΑΜΚΟΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	8383/ 16-02-2024 8385/ 16-02-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Νηρέως 1 έναντι	Να γίνει επανατοποθέτηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην Νηρέως 1.

4	ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	8817/ 20-02-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Νικολοπούλου 35	Προσωρινή απομάκρυνση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων, χωρίς κατάργηση της θέσης και σε περίπτωση που η υπηρεσία κρίνει ότι δεν καλύπτονται οι ανάγκες, επανατοποθέτηση με δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
5	ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	8820/ 20-02-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγγελακοπούλου 1	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Αγγελακοπούλου 2 .
6	ΜΠΙΑΝΟ ΙΩΑΝΝΑ	9091/ 21-02-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ικτίνου 21	Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) να μετακινηθούν Ικτίνου 22.
7	ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	9376/ 22-02-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κολχίδος 93	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
8	ΣΑΣΩΝ ΣΟΥΖΑΝΑ	781/ 08-01-2024 11958/ 06-03-2024	Νέα τοποθέτηση		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων.
9	ΖΑΧΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	6753/ 08-02-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Αρέθουσας 7	Να μετακινηθούν οι 2 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Αιδηψού 1.
10	ΦΑΡΜΑ ΝΤΟΥΜΑ	10822/ 29-02-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μελά Παύλου 1	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
11	ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ	10910/ 01-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου		Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Αντιχασίων 7.
12	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	11879/ 06-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Καραγάτση 54- 56	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία .

13	ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ	11896/ 06-03-2024	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στη Μουρούζη 17, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.
14	ΒΑΡΝΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	12881/ 12-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αιτωλίας 10 έναντι	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	ΜΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	55199/ 06-11-2023 52399/ 21-10-2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κύπρου & Ανδρούτσου: Κύπρου & Πανός	Να γίνει επανατοποθέτηση των 3 ανεργών κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων στην Κύπρου 24, Κύπρου 57 και Κύπρου 66.
2	ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	11555/ 03-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κοσμά Αιτωλού 3	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί στην οδό Κοσμά Αιτωλού 2, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΑΛΚΑΙΟΥ ΤΕΡΜΑ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
2	ΑΛΚΑΙΟΥ 15'ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΑΛΜΥΡΙΔΟΣ 5	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
4	ΑΙΔΗΨΟΥ 10 ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
5	ΑΝΤΑΙΟΥ 10-12 ΟΡΙΟ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

	ΕΝΑΝΤΙ			
6	ΑΝΤΑΙΟΥ 5 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
7	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
8	ΒΟΝΙΤΣΗΣ 8 & ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
9	ΓΟΥΛΑ Γ.& ΑΠ. 8	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
10	ΓΟΥΛΑ Γ.& ΑΠ. 8 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
11	ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ 63	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
12	ΧΙΩΤΑΚΗ ΚΩΣΤΑ 8 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
13	ΧΙΩΤΑΚΗ ΚΩΣΤΑ 2	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
14	ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 1 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
15	11ο χλμ ΛΑΡΙΣΣΑΣ ΚΑΡΛΙΤΣΑΣ	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

Α/Α	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΑΛΚΑΙΟΥ ΤΕΡΜΑ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
2	ΑΛΚΑΙΟΥ 15 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΣΟΥΔΑΣ 11	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**