



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 345**

**ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.**

Στη Λάρισα σήμερα 24-04-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 20877/19-04-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 20670/18-04-2024 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ**

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	12942/ 12-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγίου Στυλιανού & Διγενή 4	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.

2	ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	12970/ 12-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων		Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
3	ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	13178/ 13-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων		Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) να παραμείνουν ως έχει.
4	ΤΟΛΗΣ ΘΩΜΑΣ	13578/ 14-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Πλούτωνος 14-16	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
5	ΠΑΡΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	15829/ 29-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Πεζοπούλου 8	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
6	ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	16060/ 29-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Λαπήθων & Βενιζέλου	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει.
7	ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	16609/ 01-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Σερίφου 86 έναντι	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
8	ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΥ ΧΑΤΖΗΣ Ε.Ε.	16981/ 02-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Δαγκλή 30-32 όριο έναντι	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
9	ΧΑΡΧΑΝΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ	17080/ 03-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Παλαμά 8 (Φαλάνη)	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Αμπελώνος 26 (Φαλάνη) εφόσον δημιουργηθεί εσοχή από την Τεχνική Υπηρεσία.
10	ΚΑΣΤΑΝΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ	17148/ 03-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Κυθήρων 16 έναντι	Οι κάδοι 2 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
11	ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	17149/ 03-04-2024	Νέα τοποθέτηση		Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης.

12	ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	17150/ 03-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μυτιλήνης 23	Οι κάδοι 2 σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνουν ως έχει.
13	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΧΑΡΗΣ	17423/ 04-04-2024 17763/ 05-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ερμογένους 21	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
14	ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	17427/ 04-04-2024	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στη Σούτσου 8 με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
15	ΚΑΛΟΠΗΤΑ ΜΑΡΙΑ	17428/ 04-04-2024	Νέα τοποθέτηση		Να μην γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων.
16	ΓΑΖΕΠΗ ΕΥΑ	19250/ 11-04-2024	Κατάργηση θέσης κάδου	Ζήρα Γ. 4	Οι κάδοι 2 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
17	ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΛΙΩΠΗ	19166/ 11-04-2024 19795/ 15-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ηρακλειανού 29-31	Να γίνει μετακίνηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Ηρακλειανού στο αδόμετο οικόπεδο που βρίσκετε ανάμεσα από το 26 & το 28 .
18	ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	19797/ 15-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Αιδηψού 1	Οι κάδοι 2 σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνουν ως έχει.
19	ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	19798/ 15-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Μήλου 23	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
20	ΝΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	20263/ 17-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αιδηψού 10	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

**1) Αγίου Στυλιανού & Διγενή 4:** Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει με την δημιουργία εσοχής για την μη μετακίνηση του κάδου καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.

**2) Φαρσάλων 196:** Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων παρόλο που δεν έχει καταγεγραμμένη θέση, προτείνεται να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή, καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες μεγάλης οικοδομής και των γύρω καταστημάτων. Επίσης να επισημάνουμε ότι η αποκομιδή απορριμμάτων υλοποιείται σε καθημερινή βάση.

**3) Παλαιολόγου & Κωνσταντινουπόλεως (Γιάννουλη):** Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) παρόλο που δεν έχουν καταγεγραμμένη θέση να παραμείνουν ως έχει καθώς είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

**4) Πλούτωνος 14-16:** Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει , καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.

**5) Πεζοπούλου 8:** Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών και ανύπαρκτων πεζοδρομίων. Ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση του κάδου. Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.

**6) Λαπηθών & Βενιζέλου:** Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών των καταστημάτων του πεζόδρομου.

**7) Σερίφου 86 έναντι:** Προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων και για την μικρότερη δυνατή όχληση προτείνεται να παραμείνουν ως έχουν μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες .

**8) Δαγκλή 30-32 όριο έναντι:** Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) να παραμείνουν ως έχει, καθώς οι κάδοι βρίσκονται έναντι του αιτούντα και εξυπηρετούν την συγκεκριμένη οδό. Το σημείο όπου τοποθετήθηκε έχει επιλεγεί έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

**9) Παλαμά 8 (Φαλάνη):** Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης είναι σε αδιέξοδο δρόμο και είναι δύσκολη η αποκομιδή του. Να μετακινηθεί Υψηλάντου 26 (Φαλάνη) εφόσον δημιουργηθεί εσοχή από την Τεχνική Υπηρεσία.

**10) Κυθήρων 16 έναντι:** Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών και ανύπαρκτων πεζοδρομίων. Ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση των κάδων. Οι κάδοι βρίσκονται έναντι της αιτούσας και εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη οδό. Επίσης το σημείο όπου τοποθετήθηκαν έχει επιλεγεί έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση (οικόπεδο).

**11) Λατταμάς 48:** Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης καθώς για την κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης οδού (Δ. Μπατζιοτέλη) υπάρχουν περιμετρικά 4 κάδοι.

**12) Μυτιλήνης 23:** Οι κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων Μυτιλήνης 23 στην ακατοίκητη οικία εξυπηρετούν την συγκεκριμένη οδό, ένα κομμάτι της Σύρου και το αδιέξοδο πεζόδρομο έναντι του. Το σημείο όπου τοποθετήθηκαν οι κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων έχει επιλεγεί έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση. Προτείνουμε οι κάδοι να παραμείνουν ως έχουν.

**13) Ερμογένους 21:** Με την υπ αριθμ. απόφαση 113/21-02-2024 έγινε μετακίνηση των κάδων από τη Μίλλερ 43 στην Ερμογένους 21 με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία. Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία

**14) Σούτσου:** Να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων για να εξυπηρετεί την συγκεκριμένη οικοδομή και τμήμα της οδού, η οποία ως επί τω πλείστον αποτελείται από μεγάλες οικοδομές με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.

**5) Δημοσθένους & Βοσπόρου:** Να μην γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων καθώς στη συγκεκριμένη περιοχή ( Νέα Σμύρνη) έχουν δοθεί ατομικά καδάκια 240 lt για την κάλυψη των αναγκών προσωρινής αποθήκευσης των σύμμεικτων απορριμμάτων.

**16) Ζήρα Γ. 4:** Οι κάδοι 2 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει στον ακάλυπτο χώρο της αυλής, καθώς εξυπηρετεί την συγκεκριμένη οικοδομή και τμήμα της οδού, η οποία επί τω πλείστον αποτελείται από μεγάλες οικοδομές.

**17) Ηρακλειανού 29-31:** Να γίνει μετακίνηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Ηρακλειανού στο αδόμητο οικόπεδο που βρίσκεται ανάμεσα από το 26 & το 28 έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση (οικόπεδο).

**18) Αιδηψού 1:** Οι κάδοι μετακινήθηκαν από την οδό Αρεθούσης λόγω μεγάλης οπισθοπορείας του απορριμματοφόρου, η οποία απαγορεύεται βάση του κοκ, αλλά και λόγω της στενής αδιεξόδου οδού, όπου είναι αδύνατη η διέλευση του απορριμματοφόρου. Το σημείο που τοποθετήθηκαν οι κάδοι για την κάλυψη των προσωρινών αναγκών αποθήκευσης των σύμμεικτων απορριμμάτων έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση (ακάλυπτο χώρο της αυλής).

**19) Μήλου 23:** Μήλου 23 και Ικαρίας δημιουργήθηκε νέα θέση για 1 κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων σε σημείο της οικοδομής με την δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ. με την απόφαση 40/2020 & 71/2020 της ΕΠΖ. Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων για την καλύτερη και δικαιότερη κατανομή των κάδων και τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης των παραγομένων απορριμμάτων της συγκεκριμένης οδού προτείνουμε να παραμείνει ως έχει .

**20) Αιδηψού 10:** Ο κάδος μετακινήθηκε από την οδό Αλμυρίδος λόγω μεγάλης οπισθοπορείας του απορριμματοφόρου, η οποία απαγορεύεται βάση του κοκ, αλλά και λόγω της στενής αδιεξόδου οδού, όπου είναι αδύνατη η διέλευση του απορριμματοφόρου. Το σημείο όπου τοποθετήθηκαν οι κάδοι για την κάλυψη των προσωρινών αναγκών αποθήκευσης των σύμμεικτων απορριμμάτων έχει επιλεγεί έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση (οικόπεδο).

## ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

### ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΑΘΗΝΑΣ 19	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΦΑΛΑΝΗΣ & ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΑΘΗΝΑΣ 19	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΚΟΜΝΗΝΗΣ ΑΝΝΑΣ 15	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

3	<b>ΘΕΡΙΜΙΩΤΗ Κ. 18 (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)</b>	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
---	--	---------	----------	--

4. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου και Νταή Παναγιώτη για την υπ αριθμ.19797/15-04-2024 αίτηση.
5. Τη διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου για την υπ.αριθμ. 17148/03-04-2024 αίτηση.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την τοποθέτηση κάδων ως εξής:

#### **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ**

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	<b>ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ</b>	12942/ 12-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγίου Στυλιανού & Διγενή 4	ΑΝΑΒΟΛΗ
2	<b>ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ</b>	12970/ 12-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων		Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή.
3	<b>ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ</b>	13178/ 13-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων		Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) να παραμείνουν ως έχουν.
4	<b>ΤΟΛΗΣ ΘΩΜΑΣ</b>	13578/ 14-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Πλούτωνος 14-16	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει και να υλοποιηθεί η απόφαση που υπάρχει ήδη για τοποθέτηση 2 ακόμη κάδων στις Πλούτωνος 18 & Πλούτωνος 19.
5	<b>ΠΑΡΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	15829/ 29-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Πεζοπούλου 8	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
6	<b>ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	16060/ 29-03-2024	Μετακίνηση θέσης Κάδου.	Λαπήθων & Βενιζέλου	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει.

7	ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	16609/ 01-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Σερίφου 86 έναντι	Οι κάδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν, μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες ανέγερσης οικοδομής στο χώρο, με παρακολούθηση της υπηρεσίας για τις ανάγκες που θα προκύψουν.
8	ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΥ ΧΑΤΖΗΣ Ε.Ε.	16981/ 02-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Δαγκλή 30-32 όριο έναντι	Οι κάδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.
9	ΧΑΡΧΑΝΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ	17080/ 03-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Παλαμά 8 (Φαλάνη)	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Υψηλάντου 26 (Φαλάνη) εφόσον δημιουργηθεί εσοχή από την Τεχνική Υπηρεσία.
10	ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	17149/ 03-04-2024	Νέα τοποθέτηση		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης.
11	ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	17150/ 03-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μυτιλήνης 23	Οι κάδοι 2 σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνουν ως έχουν.
12	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΧΑΡΗΣ	17423/ 04-04-2024 17763/ 05-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ερμογένους 21	Οι κάδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
13	ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	17427/ 04-04-2024	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων στη Σούτσου 8, με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
14	ΚΑΛΟΠΗΤΑ ΜΑΡΙΑ	17428/ 04-04-2024	Νέα τοποθέτηση		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων, καθώς στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν δοθεί ατομικά καδάκια 240 lt.
15	ΓΑΖΕΠΗ ΕΥΑ	19250/ 11-04-2024	Κατάργηση θέσης κάδου	Ζήρα Γ. 4	Να αφαιρεθεί ο ένας πράσινος κάδος και να ενημερωθούν οι καταστηματάρχες από την υπηρεσία, για τη σωστή διαχείριση των σύμμεκτων απορριμμάτων.
16	ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΛΗ	19166/ 11-04-2024 19795/ 15-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ηρακλειανού 29- 31	Να γίνει μετακίνηση του κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων Ηρακλειανού στο αδόμητο οικόπεδο που βρίσκεται ανάμεσα από το 26 & το 28 .

	<b>ΚΑΛΙΩΠΗ</b>				
17	<b>ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ</b>	<b>19798/ 15-04-2024</b>	<b>Μετακίνηση θέσης κάδων</b>	<b>Μήλου 23</b>	<b>ΑΝΑΒΟΛΗ.</b>
18	<b>ΝΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>	<b>20263/ 17-04-2024</b>	<b>Μετακίνηση θέσης κάδων</b>	<b>Αιδηψού 10</b>	<b>Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.</b>

### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την τοποθέτηση κάδων ως εξής:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	<b>ΚΑΣΤΑΝΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ</b>	<b>17148/ 03-04-2024</b>	<b>Μετακίνηση θέσης κάδων</b>	<b>Κυθήρων 16 έναντι</b>	<b>Οι κάδοι σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.</b>
2	<b>ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>	<b>19797/ 15-04-2024</b>	<b>Μετακίνηση θέσης κάδων</b>	<b>Αιδηψού 1</b>	<b>Οι κάδοι 2 σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνουν ως έχει.</b>

Εγκρίνει την πρόταση της Υπηρεσίας για τοποθέτηση νέων κάδων, αλλαγή σημείων ως εξής:



**ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ  
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Α/Α	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΑΘΗΝΑΣ 19	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΦΑΛΑΝΗΣ & ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

Α/Α	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΑΘΗΝΑΣ 19	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΚΟΜΝΗΝΗΣ ΑΝΝΑΣ 15	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΘΕΡΙΜΙΩΤΗ Κ. 18 (ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**