



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 686

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 31-07-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00 μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 40062/26-07-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 7) Αδαμόπουλος Αθανάσιος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 39108/19-07-2024 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/ Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
---------	---------------	---------------------	--------	--	-----------------------

1	ΚΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ	22360/ 26-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου		α) ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει. β) ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων.
	ΚΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ	27777/ 27-05-2024	Νέα τοποθέτηση		
2	ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ	24498/ 13-05-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Βησσαρίωνος 127	ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ Οι κάδοι ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
3	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	32657/ 12-06-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αδμήτου 8 έναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
4	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	32708/ 13-06-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Πατρόκλου 12	Κατάργηση των θέσεων κάδων, δύο (2) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης.
5	ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	34373/ 23-06-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Μακρυγιάννη 41 έναντι	Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Μακρυγιάννη 39 όριο 41 έναντι.
6	ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	34708/ 26-06-2024	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην 25ης Μαρτίου 62 έναντι.
7	ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΟΥ ΑΓΛΑΙΑ	34810/ 26-06-2024	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Αρχιεπίσκοπου Δωροθέου & Καρανάσιου με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία .
8	ΒΑΡΝΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	35830/ 02-07-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Αιτωλίας 10 έναντι	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
9	ΛΑΣΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	35831/ 02-07-2024	Νέα τοποθέτηση		Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) γενικής ανακύκλωσης Δρυμού & Θέτιδος.

10	ΠΑΥΛΗ ANNA	36458/ 03-07-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου		Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Δήμητρας Γαλάνη 67 & Κέδρων.
11	ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ ΓΕΡΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ	36295/ 03-07-2024 36523/ 04-07-2024 36524/ 04-07-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Οικονόμου εξ Οικονόμων 3 στο όριο με το 5	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
12	ΑΠΟΣΤΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	36375/ 03-07-2024 36785/ 05-07-2024 36918/ 07-07-2024 37118/ 08-07-2024 37381/09-07 2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Σίφνου 132 & Αμοργού	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να γίνει προσωρινά ανενεργός.
13	ΧΑΔΟΥΛΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	36917/ 07-07-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Σπύρου Λούη & Κρυόβρυσης	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
14	ΧΑΙΔΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	37448/ 10-07-2024 37449/ 10-07-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Αλωπεκής 30-32 όριο έναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να γίνει προσωρινά ανενεργός και ο γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Αλωπεκής 30 & Αλκαμένου έναντι.
15	ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	38141/ 12-07-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ικτίνου 22	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
16	ΣΠΑΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	38653/ 17-07-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Θεμισώνος 34 έναντι	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
17	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ 4	38386/ 18-07-2024	Νέα τοποθέτηση		Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) γενικής ανακύκλωσης Ρούσβελτ 4 έναντι.

18	ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	38870/ 18-07-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κεφαλληνίας 45	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
----	----------------	----------------------	---------------------------	----------------	---

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Α) ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ Φαλάνης & Αμπελώνος: Ο κάδος μετακινήθηκε από την οδό Φαλάνης & Αμπελώνος λόγω μεγάλης οπισθοφορείας του απορριμματοφόρου, η οποία απαγορεύεται βάσει του κ.ο.κ., αλλά και λόγω της στενής οδού, όπου είναι αδύνατη η διέλευση του απορριμματοφόρου. Το σημείο όπου τοποθετήθηκαν οι κάδοι για την κάλυψη των προσωρινών αναγκών αποθήκευσης των σύμμεικτων απορριμμάτων έχει επιλεγεί έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

Β) Βησσαρίωνος & Τσαριτσάνης : Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων καθώς οι ανάγκες καλύπτονται από τους υπάρχοντες κάδους στο συγκεκριμένο σημείο, δύο (2) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης)

2) ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ Βησσαρίωνος 127: Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει και να παρακολουθηθεί από την υπηρεσία για οποιαδήποτε προβλήματα υπερχειλίσης προκύψουν.

3) Αδμήτου 8 έναντι: Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών και ανύπαρκτων πεζοδρομίων. Ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση των κάδου. Επίσης ο κάδος βρίσκεται σε αδόμητο οικόπεδο έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

4) Πατρόκλου 12: Κατάργηση των θέσεων κάδων, (2) σύμμεικτων απορριμμάτων και (1) γενικής ανακύκλωσης και την κάλυψη των αναγκών προσωρινής αποθήκευσης από τους υπόγειους κάδους συμπίεσης Πατρόκλου & Παπαναστασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου & Κουμουνδούρου.

5) Μακρυγιάννη 41 έναντι: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Μακρυγιάννη 39 όριο 41 έναντι για την δικαιότερη κατανομή των κάδων τη σωστή τήρηση των πέντε (5) μέτρων από τη γωνιά (ΚΟΚ) και για την μικρότερη όχληση καθώς βρίσκεται σε αδόμητο οικόπεδο.

6) 25ης Μαρτίου 62: Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην 25ης Μαρτίου 62 έναντι στο αδόμητο οικόπεδο για την κάλυψη των αναγκών προσωρινής αποθήκευσης της οδού.

7) Καρανάσιου 18: Προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Αρχιεπίσκοπου Δωροθέου & Καρανάσιου με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία .

8) Χείρωνος 20 έναντι: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει , καθώς βρίσκεται έναντι του αιτούντα και εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.

9) Αιτωλίας 10 έναντι: Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών και ανύπαρκτων πεζοδρομίων. Ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση των κάδων. Για το συγκεκριμένο αίτημα προτείνουμε να παραμείνουν οι κάδοι (ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης), ως έχουν στη θέση τους.

10) Δρυμού & Θέτιδος: Μετά από ενημέρωση που είχαμε από το συνεργείο αποκομιδής κρίνουμε σκόπιμο – επειδή φαίνεται ότι καλύπτονται οι ανάγκες – να μην τοποθετηθεί (ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης) στη συγκεκριμένη θέση.

11) Γαλάνη 74 & Μαλέα: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί στο αδόμητο οικόπεδο Δήμητρας Γαλάνη 67 & Κέδρων έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

12) Οικονόμου εξ Οικονόμων 3 στο όριο με το 5: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.

13) Σίφνου 132 & Αμοργού : Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να γίνει προσωρινά ανενεργός με την προϋπόθεση ότι: 1) οι κάτοικοι στο συγκεκριμένο κομμάτι της οδού θα εξυπηρετούνται από τους υπογείους κάδους επί της Αμοργού & Εθνικής Αντίστασης και 2) η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα για την άμεση επιστροφή του κάδου εφόσον αυτό δεν τηρηθεί.

14) Σπύρου Λούη 31 έναντι: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων παρόλο που δεν έχει καταγεγραμμένη θέση και βρίσκεται σε υφιστάμενη εσοχή για την μικρότερη δυνατή όχληση (οριοθετημένο έναντι του αιτούντα σε αδόμητο οικόπεδο), προτείνεται να παραμείνει ως έχει.

15) Αλωπεκής 30-32 όριο έναντι: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να γίνει προσωρινά ανενεργός και ο γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Αλωπεκής 30 & Αλκαμένους έναντι για την μικρότερη δυνατή όχληση.

16) Ικτίνου 22 : Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών και ανύπαρκτων πεζοδρομίων. Ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση των κάδων. Οι κάδοι ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης για την μικρότερη δυνατή όχληση, προτείνεται να παραμείνουν ως έχουν.

17) Θεμισώνας 34 έναντι: Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών και ανύπαρκτων πεζοδρομίων. Ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση των κάδου. Επίσης ο κάδοι βρίσκονται σε αδόμητο οικόπεδο έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

18) Ρούσβελτ 4 έναντι: Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) γενικής ανακύκλωσης καθώς για την κάλυψη των αναγκών προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων υπάρχει υπόγειο σύστημα συμπίεσης Ρούσβελτ 6.

19) Κεφαλληνίας 45: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει στην ημιτελή κατασκευή, για την μικρότερη δυνατή όχληση και την καλύτερη προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων στη συγκεκριμένη οδό.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

MUNICIPALITY OF LARISSA

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ & ΣΒΑΡΤΣ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

3	ΑΓΝΑΝΤΕΡΗΣ & ΚΟΙΛΑΔΑΣ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
4		1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1		1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

4. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου και Δεληγιάννη Δημητρίου επί της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής για την υπ αριθμ. 35378/28-06-2024 αίτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τοποθέτηση κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1	ΚΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ	22360/ 26-04-2024 27777/ 27-05-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου Νέα τοποθέτηση		α)ΑΝΑΒΟΛΗ β)ΑΝΑΒΟΛΗ
2	ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ	24498/ 13-05-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Βησσαρίωνος 127	ΑΝΑΒΟΛΗ
3	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	32657/ 12-06-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αδμήτου 8 έναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
4	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	32708/ 13-06-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Πατρόκλου 12	Κατάργηση των θέσεων κάδων, δύο (2) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης.

5	ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	34373/ 23-06-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Μακρυγιάννη 41 έναντι	Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Μακρυγιάννη 39 όριο 41 έναντι.
6	ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	34708/ 26-06-2024	Νέα τοποθέτηση	25ης Μαρτίου 62 έναντι.	Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην 25ης Μαρτίου 62 έναντι.
7	ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΟΥ ΑΓΛΑΙΑ	34810/ 26-06-2024	Νέα τοποθέτηση	Αρχιεπίσκοπου Δωροθέου & Καρανάσιου	Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Αρχιεπίσκοπου Δωροθέου & Καρανάσιου με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία .
8	ΒΑΡΝΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	35830/ 02-07-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Αιτωλίας 10 έναντι	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
9	ΛΑΣΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	35831/ 02-07-2024	Νέα τοποθέτηση	Δρυμού & Θέτιδος.	Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) γενικής ανακύκλωσης Δρυμού & Θέτιδος.
10	ΠΑΥΛΗ ANNA	36458/ 03-07-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Δήμητρας Γαλάνη 67 & Κέδρων	Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Δήμητρας Γαλάνη 67 & Κέδρων.
11	ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ ΓΕΡΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ	36295/ 03-07-2024 36523/ 04-07-2024 36524/ 04-07-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Οικονόμου εξ Οικονόμων 3 στο όριο με το 5	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να τοποθετηθεί Οικονόμου εξ Οικονόμων 3 στην είσοδο με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία .
12	ΑΠΟΣΤΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	36375/ 03-07-2024 36785/ 05-07-2024 36918/ 07-07-2024 37118/ 08-07-2024 37381/09-07 2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Σίφνου 132 & Αμοργού	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να γίνει προσωρινά ανενεργός με την προϋπόθεση ότι: 1) οι κάτοικοι στο συγκεκριμένο κομμάτι της οδού θα εξυπηρετούνται από τους υπογείους κάδους επί της Αμοργού & Εθνικής Αντίστασης και 2) η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα για την άμεση επιστροφή του κάδου εφόσον αυτό δεν τηρηθεί.

13	ΧΑΔΟΥΛΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	36917/ 07-07-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Σπύρου Λούη & Κρυόβρυσης	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
14	ΧΑΙΔΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	37448/ 10-07-2024 37449/ 10-07-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Αλωπεκής 30-32 όριο έναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να γίνει προσωρινά ανενεργός και ο γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Αλωπεκής 30 & Αλκαμένους έναντι.
15	ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	38141/ 12-07-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ικτινίου 22	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
16	ΣΠΑΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	38653/ 17-07-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Θεμισώνος 34 έναντι	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
17	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ 4	38386/ 18-07-2024	Νέα τοποθέτηση	Ρούσβελτ 4 έναντι.	Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) γενικής ανακύκλωσης Ρούσβελτ 4 έναντι.
18	ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	38870/ 18-07-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κεφαλληνίας 45	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να καταργηθεί.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ & ΣΒΑΡΤΣ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΑΓΝΑΝΤΕΡΗΣ & ΚΟΙΛΑΔΑΣ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
4		1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1		1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1	ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ	35378/ 28-06-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Χείρωνος 20 έναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
MUNICIPALITY OF LARISSA