



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 94**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 05-02-2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 4927/31-01-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτρης, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 2025/17-01-2025 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	61625/ 28-11-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Κούμα & Παναγούλη	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
2	62314/ 29-11-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγγελακοπούλου 1	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.

3	62087/ 29-11-2024	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης Ευβοίας 13 έναντι.
4	63720/ 09-12-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων		Στη θέση Αιόλου 5 δεν προβλέπεται τοποθέτηση κάδων.
5	65852/ 18-12-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ανθίμου Γαζή 39	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Ανθίμου Γαζή & Αγίου Νικολάου 1.
6	66173/ 19-12-2024	Νέα τοποθέτηση		α)Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης Μακρυγιάννη 51 έναντι. β)Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης Κοσμά Αιτωλού 45.
7	66449/ 20-12-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αιόλου 25	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
8	66452/ 20-12-2024	Κατάργηση θέσης κάδων	Χρηστοβασίλη 8	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
9	67721/ 30-12-2024	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης Βικάτου & Κανακάκη 3.
10	68164/ 31-12-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων & Νέα τοποθέτηση		α) Ο ένας κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει Άτλαντα & Θεοδωροπούλου και ο δεύτερος κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Άτλαντα 49 έναντι. β) Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων.
11	271/ 07-01-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μουρούζη 17	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Κούμα & Παναγούλη: Η κάλυψη των αναγκών προσωρινής αποθήκευσης σύμμεικτων απορριμμάτων γίνεται από το υπόγειο σύστημα συμπίεσης που βρίσκεται Κούμα & Παναγούλη.

2) Αγγελακοπούλου 1: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς βρίσκεται σε τυφλό σημείο έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

3) Ευβοίας 13 έναντι: Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης για την κάλυψη των αναγκών στην συγκεκριμένη οδό Ευβοίας 13 έναντι .

4) Αίολου 5: Οι κάδοι με την ανακατασκευή της οδού έχουν μετακινηθεί και περιμένουμε την οριοθέτηση (διαγράμμιση, τοποθέτηση μεταλλικών πι) από τον εργολάβο ώστε να μουν στη θέση τους. Στη θέση Αίολου 5 δεν προβλέπεται τοποθέτηση κάδων.

5) Ανθίμου Γαζή 39: Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Ανθίμου Γαζή & Αγίου Νικολάου 1 για την μικρότερη δυνατή όχληση και την δικαιότερη κατανομή των κάδων.

6) α) Μακρυγιάννη 51 έναντι: Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης για την κάλυψη των αναγκών στην συγκεκριμένη θέση Μακρυγιάννη 51 έναντι.

β) Κοσμά Αιτωλού 45: Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης για την κάλυψη των αναγκών στην συγκεκριμένη θέση Κοσμά Αιτωλού 45.

7) Αίολου 25: Οι κάδοι με την ανακατασκευή της οδού έχουν μετακινηθεί και περιμένουμε την οριοθέτηση (διαγράμμιση, τοποθέτηση μεταλλικών πι) από τον εργολάβο ώστε να μουν στη θέση τους. Στο συγκεκριμένο σημείο και λόγω της πυκνότητάς των κατοικιών η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.

8) Χρηστοβασίλη 8: Προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση καθώς υπήρχε υπερχειλίση των κάδων Χρηστοβασίλη 7 με την απόφαση 1096 της Δημοτικής Επιτροπής έγινε τοποθέτηση ενός (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) γενικής ανακύκλωσης σε αδόμητο οικόπεδο για την μικρότερη δυνατή όχληση. Οι κάδοι να παραμείνουν ως έχουν.

9) Βικάτου & Κανακάκη 3 : Να γίνει νέα τοποθέτηση Βικάτου & Κανακάκη 3 ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης για την κάλυψη των αναγκών στην συγκεκριμένη περιοχή.

10) α) Ατλάντα & Θεοδοροπούλου : Ο ένας κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει για την κάλυψη των αναγκών της οικοδομής και ο δεύτερος κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Ατλάντα 49 έναντι για την κάλυψη των αναγκών και της κάθετης οδού Απόστολου Ορέστη.

β) Θεοδοροπούλου : Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στο κομμάτι της Θεοδοροπούλου μεταξύ Ατλάντα & Άρη Κωνσταντινίδη ο οποίος είναι πεζόδρομος με μικρό πλάτος και είναι δύσκολη η διέλευση του απορριμματοφόρου.

11) Μουρούζη 17: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει , καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΛΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΖΑΝΟΥ 12 ΕΝΑΝΤΙ & ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΣΕΡΙΦΟΥ & ΑΜΟΡΓΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΔΡΟΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΤΟ "ΛΕΩΝΙΔΑΣ"	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
4	ΑΘΩΝΟΣ 18 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
5	ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 16	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
6	ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ 8	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
7	ΦΕΡΕΚΙΔΗ 4	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
8	ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
9	ΜΟΡΑΒΑ & ΚΙΣΣΑΒΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
10	ΒΕΡΜΙΟΥ & ΚΙΣΣΑΒΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
11	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 30 (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
12	ΔΕΝΔΡΩΝ 5	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
13	ΒΟΥΤΣΙΛΑ 6 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
14	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΒΟΥΤΣΙΛΑ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

A/A	ΚΑΛΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ 44	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2	ΑΓΡΕΛΙΑΣ (ΦΑΛΑΝΗ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΜΟΡΑΒΑ & ΚΙΣΣΑΒΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
4	ΒΕΡΜΙΟΥ & ΚΙΣΣΑΒΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
5	ΒΟΥΤΣΙΛΑ 6 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
6	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΒΟΥΤΣΙΛΑ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (Α.Δ.Ε.)	ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Δ.Ε.
1	61625/ 28-11-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Κούμα & Παναγούλη	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
2	62314/ 29-11-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγγελακοπούλου 1	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
3	62087/ 29-11-2024	Νέα τοποθέτηση	Εύβοιας 13 έναντι	Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης Ευβοίας 13 έναντι.
4	63720/ 09-12-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Αιόλου 5	Στη θέση Αιόλου 5 δεν προβλέπεται τοποθέτηση κάδων.
5	65852/ 18-12-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ανθίμου Γαζή 39	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Ανθίμου Γαζή & Αγίου Νικολάου 1.
6	66173/ 19-12-2024	Νέα τοποθέτηση	A) Μακρυγιάννη 51 έναντι B) Κοσμά Αιτωλού 45	α)Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης Μακρυγιάννη 51 έναντι. β)Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης Κοσμά Αιτωλού 45.
7	66449/ 20-12-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αιόλου 25	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
8	66452/ 20-12-2024	Κατάργηση θέσης κάδων	Χρηστοβασίλη 8	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.
9	67721/ 30-12-2024	Νέα τοποθέτηση	Βικάτου & Κανακάκη 3	Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης Βικάτου & Κανακάκη 3.

10	68164/ 31-12-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων & Νέα τοποθέτηση	A) Άτλαντα & Θεοδωροπούλου B) Θεοδωροπούλου	α) Ο ένας κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει Άτλαντα & Θεοδωροπούλου και ο δεύτερος κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Άτλαντα 49 έναντι. β) Να μη γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων.
11	271/ 07-01-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μουρούζη 17	Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να καταργηθεί, καθώς κάνει αδύνατη την είσοδο και την έξοδο των οχημάτων στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α/Α	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΖΑΝΟΥ 12 ΕΝΑΝΤΙ & ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΣΕΡΙΦΟΥ & ΑΜΟΡΓΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΔΡΟΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΤΟ “ΛΕΩΝΙΔΑΣ”	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
4	ΑΘΩΝΟΣ 18 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
5	ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 16	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
6	ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ 8	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
7	ΦΕΡΕΚΙΔΗ 4	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
8	ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
9	ΜΟΡΑΒΑ & ΚΙΣΣΑΒΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
10	ΒΕΡΜΙΟΥ & ΚΙΣΣΑΒΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
11	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 30 (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
12	ΔΕΝΔΡΩΝ 5	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
13	ΒΟΥΤΣΙΛΑ 6 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
14	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΒΟΥΤΣΙΛΑ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

Α/Α	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ 44	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2	ΑΓΡΕΛΙΑΣ (ΦΑΛΛΑΝΗ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΜΟΡΑΒΑ & ΚΙΣΣΑΒΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
4	ΒΕΡΜΙΟΥ & ΚΙΣΣΑΒΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
5	ΒΟΥΤΣΙΑΑ 6 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
6	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΒΟΥΤΣΙΑΑ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 MUNICIPALITY OF LARISSA