



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 216**

**ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.**

Στη Λάρισα σήμερα 11-03-2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00 μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 11642/07-03-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτρης, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 7) Αγορίτσας Χρήστος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α.-Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 9885/25-02-2025 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ**

A/A	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	2236/ 20-01-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κεφαλληνίας & Άδμητου 14	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.

2	2313/ 20-01-2025	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση Ολύμπου 9 (Γιάννουλη) ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης.
3	3159/ 23-01-2025	Νέα τοποθέτηση		Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης στην οδό Νεμέας 5.
4	3396/ 24-01-2025	Νέα τοποθέτηση	Μπασδέκη 47-49	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Ξανθίππου & Μπασδέκη 47-49 με την δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
5	6029/ 01-02-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μπασδέκη 66 έναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί από Μπασδέκη 66 έναντι στη θέση Πίνδου & Μπασδέκη και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης από Μπασδέκη & Πίνδου στη θέση Μπασδέκη 66 έναντι.
6	7635/ 13-02-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Καναβατζόγλου 30-32 όριο.	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
7	9205/ 21-02-2025 9201/ 21-02-2025 9459/ 24-02-2025 9460/ 24-02-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ατλάντα 49 έναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
8	9462/ 24-02-2025 9464/ 24-02-2025	Μετακίνηση Κατάργηση θέσης κάδου	Παπαβασιλείου 4- 6	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

**1) Κεφαλληνίας & Αδμήτου 14:** Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών και ανύπαρκτων πεζοδρομίων. Ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση του κάδου. Το σημείο όπου τοποθετήθηκε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων έχει επιλεγεί έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση. Προτείνουμε ο κάδος να παραμείνει ως έχει.

**2) Ολύμπου 9 (Γιάννουλη):** Να γίνει νέα τοποθέτηση Ολύμπου 9 (Γιάννουλη) ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης για την κάλυψη των αναγκών στην συγκεκριμένη περιοχή.

**3) Νεμέας 5:** Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης στην οδό Νεμέας 5 καθώς είναι ένας δρόμος με μικρό πλάτος και είναι δύσκολη η διέλευση του απορριμματοφόρου.

**4) Μπασδέκη 47-49:** Με την υπ αριθμ. 59/16-10-2019 απόφαση, έγινε μετακίνηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων από Μπασδέκη 47-49 έναντι σε Μπασδέκη 47-49, το οποίο στην πράξη δεν εκτελέστηκε ποτέ γιατί στο συγκεκριμένο σημείο εμπόδιζε την διέλευση των οχημάτων. Για την δικαιότερη κατανομή και την εύκολη πρόσβαση της αποκομιδής ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Ξανθίπου & Μπασδέκη 47-49 με την δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.

**5) Μπασδέκη 66 έναντι:** Για την μικρότερη δυνατή όχληση ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί από Μπασδέκη 66 έναντι στη θέση Πίνδου & Μπασδέκη στο ακατοίκητο και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης από Μπασδέκη & Πίνδου στη θέση Μπασδέκη 66 έναντι.

**6) Καναβατζόγλου 30-32 όριο:** Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί δυο μεγάλες οικοδομές αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.

**7) Ατλάντα 49 έναντι:** Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να γίνει προσωρινά ανενεργός με το δικαίωμα στην Υπηρεσία να τον επαναφέρει εφόσον παρατηρηθεί το φαινόμενο υπερχειλίσσης των εναπομενόντων κάδων της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων

**8) Παπαβασιλείου 4-6:** Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών

## Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

### ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α/Α	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	6ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ (ΤΡΑΚΑΣ)	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΑΘΗΝΑΣ 10	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΑΒΥΔΟΥ 10-12 ΟΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
4	ΑΒΥΔΟΥ 12-12Α ΟΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

A/A	ΚΑΛΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	6ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ (ΤΡΑΚΑΣ)	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2	3ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΑΠΙΔΑΝΟΥ & ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
4	4ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΜΠΑΡΑΣ ΑΕ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
5	ΑΘΗΝΑΣ 10	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

#### ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

#### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	2236/ 20-01-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κεφαλληνίας & Αδμητου 14	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
2	2313/ 20-01-2025	Νέα τοποθέτηση	Ολύμπου 9 (Γιάννουλη)	Να γίνει νέα τοποθέτηση Ολύμπου 9 (Γιάννουλη) ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης.
3	3159/ 23-01-2025	Νέα τοποθέτηση		Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης στην οδό Νεμέας 5.
4	3396/ 24-01-2025	Νέα τοποθέτηση	Μπασδέκη 47-49	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Ξανθίππου & Μπασδέκη 47-49 με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.

5	6029/ 01-02-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μπασδέκη 66 έναντι	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να μετακινηθεί από Μπασδέκη 66 έναντι, στη θέση Πίνδου & Μπασδέκη και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης από Μπασδέκη & Πίνδου, στη θέση Μπασδέκη 66 έναντι.
6	7635/ 13-02-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Καναβατζόγλου 30-32 όριο.	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
7	9205/ 21-02-2025  9201/ 21-02-2025 9459/ 24-02-2025  9460/ 24-02-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ατλάντα 49 έναντι	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
8	9462/ 24-02-2025  9464/ 24-02-2025	Μετακίνηση Κατάργηση θέσης κάδου	Παπαβασιλείου 4- 6	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.

### Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

#### ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΛΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	6ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ (ΤΡΑΚΑΣ)	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΑΘΗΝΑΣ 10	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΑΒΥΔΟΥ 10-12 ΟΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
4	ΑΒΥΔΟΥ 12-12Α ΟΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

A/A	ΚΑΛΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	6ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ (ΤΡΑΚΑΣ)	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

2	3ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΑΠΙΔΑΝΟΥ & ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
4	4ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΜΠΑΡΑΣ ΑΕ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
5	ΑΘΗΝΑΣ 10	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA