α/α	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ
Γ1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΥΘΥΝΤΗ
Γ2	ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
Γ3	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Γ4	ΓΡΑΦΕΙΟ
Γ5	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Γ6	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΛ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ
Γ7	ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Γ8	ΤΑΛΙΟΘΗΚΗ
Γ9	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
Γ10	Η/Μ
Γ11	Η/Μ
Γ12	ΣΚΗΝΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΔΕΥΘΥΝΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΥΡΑΚΙΝΕΥΤΩΝ [UTP5 2x(2x1,5mm²)]
- ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 24 VOLT [NYM (2x1,5mm²)]
- ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΚΙΝΕΥΤΩΝ [NYM (2x1,5mm²)]
- ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΟΛΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗ/ΥΛΙΝΑ
- Πx ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΙΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 6kg
- ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΕΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΡΕΙΑΣ
- ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΕΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΕΞΟΔΟΣ"
- Κ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΔΕΥΘΥΝΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
- ΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
- ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΟΜΒΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
- ΔΕΥΘΥΝΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
- ΔΕΥΘΥΝΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΩΝ
- Π.Σ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ
- ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (SPRINKLER)
- Π.Φ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ
- Π.Σ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

1 2 3 4 5 6 7 8

Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Γ6 Γ7 Γ8 Γ9 Γ10 Γ11 Γ12 Γ13

+5.20 +15.85 +16.05 +15.90 +15.90 +14.70 +15.85 +13.30 +14.80 +14.65 +13.00

Π.Φ. Π.Σ.

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ

1η		
2η		
3η		

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Ρ Ι Σ Α Ι Ω Ν

ΕΡΓΟ

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ –
– ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ)

ΘΕΣΗ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΟΥΗΛ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 808Α ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ - ΚΟΥΜΟΥΔΟΥΡΟΥ - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΗ

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ

1η	2η	3η	4η	5η	6η	7η	8η

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΛΙΜ. 1: 50 / ΣΤΑΘΜΗ / ΚΤΙΡ	ΕΠΙΠΕΔΟ / ΗΜΕΡ. 09-05-2007
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΚΑΤΟΨΗ Γ' ΟΡΟΦΟΥ **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Ε5

μ ε λ ε τ η τ ε ς

αρχιτεκτονική μελέτη	Κ. ΣΚΡΟΤΗΣΕΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
στατική μελέτη	ΣΚΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΟΓΤΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη	ΚΑΜΜΕ Ε.Ε
Ακουστική μελέτη	ΤΗΜΑΓΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Συγκοινωνιολόγος	Π. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
Ακουστική μελέτη	Stage and Studio Contracting Co LTD

ΗΛ.Μ.ΜΕ Ε.Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 093712908
ΑΓ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ 12 – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173 42
ΤΗΛ/ΝΑ: 9934485 – 9934814 – FAX: 9969906
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΙΛΟΔΑΟΥ 28 – ΜΑΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ/ΝΑ: 9969680 FAX: 9949029