



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 41222
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2413 500281, 2413 500340
FAX: 2410 250372
e-mail : prom@larissa-dimos.gr

Λάρισα, 13/10/2017
Αρ. Πρωτ: 69442

Περίληψη: Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, προμήθειας μικροεργαλείων, ηλεκτροεργαλείων, μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων και μικρών χορτοκοπτικών για το έτος 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16.
2. Την υπ' αριθ. 3/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και 10/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Λαρισαίων που αφορούν συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
3. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
4. Την υπ' αριθ. 537/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία διατέθηκαν οι πιστώσεις συνολικού ποσού 56.870,50€ και για όλες τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
5. Την απόφαση 559/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, εκτέλεσης και όρων Διακήρυξης για την Προμήθεια μικροεργαλείων, ηλεκτροεργαλείων, μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων και μικρών χορτοκοπτικών έτους 2017.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα προμήθειας, για την προμήθεια μικροεργαλείων, ηλεκτροεργαλείων, μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων και μικρών χορτοκοπτικών έτους 2017 όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, προϋπολογισμού δαπάνης πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (56.870,50ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Άρθρο 1 Περιγραφή προμήθειας

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια Μικροεργαλείων, ηλεκτροεργαλείων, μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων και μικρού χορτοκοπτικού, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δήμου Λαρισαίων.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης.

Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα, δύο ή περισσότερα τμήματα. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσφέρουν πλήρη ποσότητα για το/τα τμήματα, στα οποία προσφέρουν.

Άρθρο 2 Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Λαρισαίων, στην αίθουσα Δ.Σ. στον 3^ο όροφο, Ίωνος Δραγούμη 1 την **7η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2017**, ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 09:30 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Εάν ο διαγωνισμός δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα.

Άρθρο 3 Δικαιούμενοι συμμετοχής

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών τα οποία είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος –μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος –μέλος του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε ως μεμονωμένη επιχείρηση είτε ως μέλος αντίστοιχης κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 4 Κριτήρια επιλογής

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις:

Α) Αναφορικά με την **καταλληλότητα** άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας (βλέπε ΤΕΥΔ Μέρος IV)

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει :

1. να ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο και να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

Άρθρο 5 Δικαιολογητικά συμμετοχής –τρόπος υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης.
2. Συμπληρωμένο το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα Ε.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης.

Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η προσκόμιση δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό.

3. Τεχνική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των Διευθύνσεων του Δήμου Λαρισαίων.

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις: α). Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, β). Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, γ). ο τίτλος της σύμβασης, δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος θα περιλαμβάνει την εγγύηση συμμετοχής και το ΤΕΥΔ.

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές **υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο** από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Εσωτερικής Διοίκησης (Γενικό Πρωτόκολλο) Ίωνος Δραγούμη 1, Λάρισα, Τ.Κ. 412 22, με την ένδειξη «να μην ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο αλλά μόνο από την Επιτροπή Διαγωνισμού» μέχρι την **06-11-2017**.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα 09:30 π.μ. μέχρι ώρα 10:00 π.μ στις **07-11-2017**.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ισχύει και απαιτείται ότι άλλο αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.

Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στο πρωτότυπο.

Άρθρο 6 Εγγυήσεις

1. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος –μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (N 2513/97) και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυήσεις μπορεί να εκδίδονται και από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Επίσημη θεωρείται η μετάφραση που πληροί τους όρους του άρθρου 8 της διακήρυξης.

Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Λαρισαίων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία απευθύνεται στον Δήμο Λαρισαίων.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό **2%** της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά και θα απευθύνεται στο Δήμο Λαρισαίων. Η εγγύηση συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα Γ' και πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ' όψη.

3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούνται να καταθέσουν προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το **5%** της συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ.

Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 (Α' /147/8-8-2016).

Άρθρο 7 Δικαιολογητικά κατακύρωσης

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, οι προσωρινοί ανάδοχοι, εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης (πρόσκληση) σε αυτούς, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα πιο κάτω αναφερόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού).

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι τα εξής:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από την πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α' / 147/8-8-2016).

Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

-οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),

-οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ),

-ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ),

-ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών,

-σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου.

Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται.

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάστηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τουλάχιστον την ημερομηνία πρόσκλησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

-αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,

-αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,

-σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,

-σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

γ. Πιστοποιητικά του άρθρου 73 παραγ. 4β από τις αρμόδιες αρχές ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από τα δικαστήρια ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου κατά την ημερομηνία πρόσκλησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την πρόσκληση για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.

3. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά κατακύρωσης συμπεριλαμβάνονται:

- Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.

- Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.

Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό.

Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη, υποβάλλονται είτε σε πρωτότυπη μορφή τους είτε σε μορφή απλού (μη επικυρωμένου), ευκρινούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο, εφόσον πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το δημόσιο, τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και από τα νομικά τους πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις τους, από τα ΝΠΔΔ, τα δικαστήρια όλων των βαθμών, τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους σε ποσοστό 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και από τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του άρθρου 1 του Ν 3429/2005.

Γίνονται επίσης δεκτά: α) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο όλων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς, γ) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Ο Δήμος Λαρισαίων υποχρεούται να ασκήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των απλών φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις.

Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική επισήμειωση – apostille επί του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα.

Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση.

Τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού που είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Άρθρο 8 **Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων**

Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον:

- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Δικηγόρων ή
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα ή
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από ορκωτούς μεταφραστές του Ν 3712/2008 ή από πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Άρθρο 9 **Ενστάσεις**

1. Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και των λοιπών εκτελεστών πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής, υπό τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 (Α' /147/8-8-2016). Η προθεσμία άσκησης ένστασης είναι 5 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης.

2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Άρθρο 10 **Διάρκεια προμήθειας – Τροποποίηση Σύμβασης**

Η συμβατική ποσότητα των ειδών θα παραδίδεται τμηματικά και βάσει των υποδείξεων της Υπηρεσίας. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Προβλέπεται δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 11 **Τρόπος –τόπος παράδοσης**

Η μεταφορά, ασφάλιση των υλικών και η εκφόρτωση των ειδών στον τόπο παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή. Τα είδη θα παραδοθούν σε χρόνο και σε τόπο που θα υποδεικνύεται από το Δήμο Λαρισαίων. Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.

Άρθρο 12 **Τρόπος πληρωμής**

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά με την έκδοση αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Άρθρο 13 **Κρατήσεις**

Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις για τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού.

Άρθρο 14 **Δημοσίευση**

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diangeia.gov.gr και www.larissa-dimos.gr) και θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα (**ΦΕΚ112/Α'/13-7-2010**, **ΦΕΚ62/3-5-2017**), ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 11 του Ν 4013/11.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 15 **Πληροφόρηση ενδιαφερομένων**

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο του Τμήματος Διεκπεραίωσης Προμηθειών του Δήμου Λαρισαίων, Ταχ. Δ/ση Ίωνος Δραγούμη 1, αρμόδιοι

υπάλληλοι κα. Ασημίνα Τάσιου και κα Αναστασία Συνάπαλου, τηλ. 2413-500340 2413-500257, fax: 2410-250372.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση www.larissa-dimos.gr.

Άρθρο 16
Διατάξεις – Συμβατικά έγγραφα

Η προμήθεια των ειδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Συμβατικά έγγραφα είναι η διακήρυξη του διαγωνισμού και τα Παραρτήματά της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Η προμήθεια αφορά την προμήθεια μικροεργαλείων, ηλεκτροεργαλείων, μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων και μικρών χορτοκοπτικών για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Καθαριότητας, Τεχνικών Υπηρεσιών, Τοπικής Αγροτικής Οικονομίας και Πρασίνου.

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Φτυάρια με στυλιάρια βαρέως τύπου	τεμ	150
2	Τσουγκράνες με στυλιάρια βαρέως τύπου	τεμ	90
3	Τσάπες με στυλιάρια βαρέως τύπου	τεμ	100
4	Ποτιστήρια πλαστικά (ως δείγμα)	τεμ	10
5	Δικούλια με στυλιάρια με πέντε δόντια	τεμ	85
6	Σκαλιστήρια	τεμ	50
7	ΒΑΡΙΑ 5KG ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	3
8	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1KG ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	8
9	ΒΕΛΟΝΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ	ΤΕΜ	4
10	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ	ΣΕΤ	4
11	ΚΑΛΕΜΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ	ΤΕΜ	4
12	ΚΑΛΕΜΙΑ ΦΑΡΔΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ	ΤΕΜ	4
13	ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΕΤΙΝΑ	ΤΕΜ	2
14	ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ	ΤΕΜ	5
15	ΚΑΣΜΑΣ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	5
16	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	ΣΕΤ	4
17	ΚΟΦΤΑΚΙΑ 180	ΤΕΜ	9
18	ΛΑΜΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 50cm	ΤΕΜ	9
19	ΛΙΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 3/16	ΤΕΜ	4
20	ΛΟΣΤΟΣ	ΤΕΜ	4
21	ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΛΑΝΗΣ	ΖΕΥΓΟΣ	4
22	ΜΥΣΤΡΙΑ 240	ΤΕΜ	15
23	ΞΥΣΤΡΑΚΙΑ	ΤΕΜ	10
24	ΠΑΤΗΤΟ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	8
25	ΠΕΝΣΕΣ 7" ΑΠΛΕΣ	ΤΕΜ	5
26	ΠΗΧΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2,00Μ	ΤΕΜ	3
27	ΠΗΧΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2,50Μ	ΤΕΜ	3
28	ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΤΕΜ	5
29	ΠΡΙΟΝΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 50cm	ΤΕΜ	6
30	ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΧΕΙΡΟΣ 50cm	ΤΕΜ	2
31	ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	10
32	ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 30 ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	10
33	ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ 30 ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	30
34	ΣΚΥΛΕΣ 18Χ700	ΤΕΜ	5
35	ΤΡΙΦΤΗΡΙΑ ΣΟΒΑ	ΤΕΜ	8
36	ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 85W	ΤΕΜ	1
37	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 10Χ160	ΤΕΜ	7
38	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 10Χ210	ΤΕΜ	7
39	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 12Χ210	ΤΕΜ	7
40	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 14Χ210	ΤΕΜ	7
41	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 6Χ160	ΤΕΜ	7

42	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 6X210	ΤΕΜ	7
43	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 8X160	ΤΕΜ	7
44	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 8X210	ΤΕΜ	7
45	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS-PLUS 20cm ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 6,5mm	ΤΕΜ.	4
46	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS-PLUS 20cm ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 6mm	ΤΕΜ.	4
47	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΡΑΝΙΤΗ 4-10mm 5ΤΕΜ	ΣΕΤ	7
48	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ 10	ΤΕΜ	7
49	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ 10X300	ΤΕΜ	7
50	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ 6	ΤΕΜ	7
51	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ 8	ΤΕΜ	7
52	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ 4-10mm 5ΤΕΜ	ΣΕΤ	7
53	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΕΤΡΑΣ 4-10mm 5ΤΕΜ	ΣΕΤ	7
54	ΤΣΑΠΕΣ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	10
55	ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	5
56	ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ 14ΔΟΝΤΙΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	15
57	ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ KDS	ΤΕΜ	10
58	ΦΡΑΓΚΟΦΤΥΑΡΟ	ΤΕΜ	2
59	ΦΤΥΑΡΙ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	10
60	ΨΑΛΙΔΙΑ 45	ΤΕΜ	2
61	ΨΑΛΙΔΙΑ 750	ΤΕΜ	2
62	ΑΛΦΑΔΙΑ FF GROUP 40cm	ΤΕΜ	4
63	ΒΑΘΜΙΔΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ FORCE	ΤΕΜ	2
64	ΒΕΛΟΝΙΑ FF GROUP 250mm	ΤΕΜ	2
65	BLISTER ΛΑΜΑΡ. ΑΥΤΟΔ. TRUSS 4.2X19	ΤΕΜ	10
66	ΤΣΑΝΤΑ ΕΝΔ ΤΥΠΟΥ DeWALT	ΤΕΜ	8
67	DIRECT-1 66 ΓΚΡΙ 750ml	ΤΕΜ	2
68	ΚΑΛΕΜΙΑ FF GROUP 250mm	ΤΕΜ	1
69	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ MORRIS ΛΕΥΚΗ	ΤΕΜ	10
70	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ SARATOGA 19mm	ΤΕΜ	4
71	ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΓΚΡΙ 50*50m	ΤΕΜ	4
72	ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1"	ΤΕΜ	4
73	VEROLAC 33 ΚΟΚΚΙΝΟ 375ml	ΤΕΜ	1
74	ΑΛΛΕΝ ΚΛΕΙΔΙΑ 11mm	ΤΕΜ	3
75	ΑΛΛΕΝ ΚΛΕΙΔΙΑ 12mm	ΤΕΜ	3
76	ΑΛΛΕΝ ΚΛΕΙΔΙΑ 13mm	ΤΕΜ	3
77	ΑΛΛΕΝ ΚΛΕΙΔΙΑ 14mm	ΤΕΜ	3
78	ΑΛΛΕΝ ΣΕΤ ΣΟΥΓΙΑΣ 7 ΤΕΜ	ΤΕΜ	3
79	ΑΛΛΕΝ ΣΕΤ ΣΟΥΓΙΑΣ TORX 7 ΤΕΜ (10-40) BENMAN	ΤΕΜ	4
80	ΑΛΛΕΝ ΤΑΦ BENMAN 4mm	ΤΕΜ	3
81	ΑΛΛΕΝ ΤΑΦ BENMAN 5mm	ΤΕΜ	3
82	ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΚΟ WD-40 SMART STRAW 450ML	ΤΕΜ	4
83	ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ 6.3X25	ΤΕΜ	50
84	ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ 6.3X30	ΤΕΜ	50
85	ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 300ml SOUDAL	ΤΕΜ	6
86	ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750ml FSCO B2 ΧΑΜΗΛΗΣ	ΤΕΜ	6
87	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ FF GROUP 1.5KG	ΤΕΜ	2
88	ΒΑΣΗ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ 31X20 M6 2B	ΤΕΜ	4

89	BENZINOKΟΛΛΑ Νο69 1000gr	TEM	4
90	ΒΙΔΕΣ 4Χ30 INOX A2	TEM	30
91	ΒΙΔΕΣ 4Χ30 INOX A2	TEM	100
92	ΒΙΔΕΣ 4Χ30 INOX A2	TEM	100
93	ΒΙΔΕΣ 5Χ25 INOX A2	TEM	40
94	ΒΙΔΕΣ 6Χ30 INOX A2	TEM	100
95	ΒΙΔΕΣ 8Χ16 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	TEM	100
96	ΒΥΣΜΑΤΑ ΥΡΑΤ 6mm	TEM	10
97	ΒΥΣΜΑΤΑ ΥΡΑΤ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ν10	TEM	8
98	ΒΥΣΜΑΤΑ ΥΡΑΤ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ν6	TEM	8
99	ΒΥΣΜΑΤΑ ΥΡΑΤ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ν8	TEM	8
100	ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΤΑΧΤΙΧ 200071	TEM	3
101	ΓΥΨΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ 2,5kg	TEM	6
102	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ 7.5*450	TEM	4
103	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ WHITE SPIRIT 0,4lt	TEM	4
104	ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ SDS ΤΕΤΡΑΚΟΠΑ BENMAN 6Χ160	TEM	4
105	ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ SDS-PLUS 10*260 BENMAN	TEM	4
106	ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ SDS-PLUS 6*160 BENMAN	TEM	6
107	ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ SDS-PLUS 6Χ210 BENMAN	TEM	4
108	ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ INOX 115 BENMAN MAX POWER	TEM	8
109	ΔΙΧΤΥ ΠΡΑΣΙΝΟ E-125 4Χ50	TEM	4
110	ΖΟΥΜΠΑΣ ROBOT ΑΘΛΗΤ (RENNSTEIG)	TEM	4
111	ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 BENMAN 13mm	TEM	4
112	ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 BENMAN 17mm	TEM	4
113	ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 BENMAN 19mm	TEM	4
114	ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/2" 8mm FORCE	TEM	4
115	ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/2" 10 mm FORCE	TEM	4
116	ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/2" BENMAN 13mm	TEM	4
117	ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ ΑΕΡΟΣ 1/2" BENMAN 17mm	TEM	4
118	ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2 BENMAN	TEM	4
119	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ FORCE 13mm	TEM	4
120	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ FF GROUP	TEM	6
121	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ FF GROUP	TEM	6
122	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΙΣΙΑ VDE 5.5Χ125 BENMAN	TEM	14
123	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΙΣΙΑ VDE 4Χ100 BENMAN	TEM	6
124	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ VDE ΡΗ2Χ100 ΒΕ	TEM	6
125	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ BENMAN ESD 3.0x75	TEM	6
126	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ BENMAN 2.5*75	TEM	6
127	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ BENMAN 4*100	TEM	6
128	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ BENMAN 5.5*150(125)	TEM	6
129	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ BENMAN 8.0*175	TEM	6
130	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΝΑΝΟΙ ΡΗ 2*25 BENMAN	TEM	6
131	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΝΑΝΟΙ ΡΗ 5.5*25 BENMAN	TEM	6
132	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΡΗ 0*75 BENMAN	TEM	6
133	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΡΗ 2*200 BENMAN	TEM	6
134	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ FF GROUP 10"	TEM	5
135	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 16*17 BENMAN	TEM	6
136	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 18*19 BENMAN	TEM	6
137	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 27*29 ACESA	TEM	4

138	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕΤ ΒΕΝΜΑΝ ΤΩΝ 12 ΤΕΜ.	ΤΕΜ	4
139	ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΟΦΤΑ 24X27 FORCE	ΤΕΜ	4
140	ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΟΦΤΑ 30X32 FORCE	ΤΕΜ	4
141	ΚΟΛΛΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Χ-TREME 480gr	ΤΕΜ	6
142	ΚΟΛΩΝΑ ΝΤΕΞΙΟΝ 36X36X200	ΤΕΜ	18
143	ΚΟΜΒΟΕΛΑΣΜΑ ΝΤΕΞΙΟΝ	ΤΕΜ	88
144	ΚΟΦΤΑΚΙ ΧΑΛΚΟΣ.ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΒΕΝΜΑΝ ΤC 3-35m	ΤΕΜ	4
145	ΚΟΦΤΕΣ ΜΟΚΕΤΑΣ ΜΕ 3 ΛΑΜΕΣ ΒΕΝΜΑΝ	ΤΕΜ	3
146	ΚΟΦΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΤΑΧΤΙΧ	ΤΕΜ	3
147	ΚΡΙΚΟΣ 40mm ΒΙΔΑ ΓΑΛΒ. 6X60	ΤΕΜ	4
148	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ 4.2X19	ΤΕΜ	1
149	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ 4.8X19	ΤΕΜ	1
150	ΛΑΜΕΣ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ ΒΕΝΜΑΝ 18mm	ΤΕΜ	2
151	ΛΟΥΚΕΤΑ HUGO ΟΡΕΙΧ SB 40	ΤΕΜ	1
152	ΜΕΤΡΑ ASSIST 5mx25mm	ΤΕΜ	1
153	ΜΕΤΡΑ ΒΕΝΜΑΝ 2X16 SHOCK PROOF	ΤΕΜ	6
154	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ WONDER ΜΠΛΕ	ΤΕΜ	5
155	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕ 9 VOLT	ΤΕΜ	2
156	ΜΥΣΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Νο 14	ΤΕΜ	1
157	ΜΥΤΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΡΗ 2X25 VS STEEL	ΤΕΜ	1
158	ΜΥΤΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΡΗ 2X50 VS STEEL	ΤΕΜ	2
159	ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ FF GROUP 200mm	ΤΕΜ	2
160	ΝΑΥΛΟΝ ΔΙΑΦΑΝΟ	ΚΙΛ	8
161	ΝΤΙΖΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8mm	ΤΕΜ	2
162	ΠΑΝΙΑ Νο3	ΤΕΜ	2
163	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 4mm INOX A2	ΤΕΜ	100
164	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 5mm INOX A2	ΤΕΜ	100
165	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 5mm INOX A2	ΤΕΜ	100
166	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 8mm	ΤΕΜ	15
167	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 8mm	ΤΕΜ	100
168	ΠΕΝΣΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 180MM ΒΕΝΜΑΝ Β.Τ.	ΤΕΜ	6
169	ΠΕΝΣΕΣ FF GROUP 180mm	ΤΕΜ	1
170	ΠΕΝΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE 180mm ΒΕΝΜΑΝ	ΤΕΜ	3
171	ΠΙΝΕΛΑ MORRIS A15 2"	ΤΕΜ	2
172	ΠΙΝΕΛΑ VESTAN ASTRA 1"	ΤΕΜ	1
173	ΠΙΣΤΟΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΕΝΜΑΝ	ΤΕΜ	2
174	ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ ΒΕΝΜΑΝ	ΤΕΜ	1
175	ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ VDE 160mm ΒΕΝΜΑΝ	ΤΕΜ	1
176	ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ FF GROUP 170mm	ΤΕΜ	1
177	ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙ	ΤΕΜ	1
178	ΠΛΕΓΜΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 1X50	ΜΕΤ	6
179	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ 4,8*16	ΤΕΜ	1
180	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ 4,8*21	ΤΕΜ	1
181	ΡΟΔΕΛΕΣ 4mm INOX A2	ΤΕΜ	300
182	ΡΟΔΕΛΕΣ ΦΑΡΔΙΕΣ 8mm	ΤΕΜ	30
183	ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΜΑΝ 12"	ΤΕΜ	1
184	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ MORRIS	ΤΕΜ	10
185	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ DEN BRAVEN 80ml	ΤΕΜ	3

186	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 300ο TEKASIL	TEM	4
187	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΑ	TEM	4
188	ΣΠΡΕΙ MORRIS 5017 ΜΠΛΕ	TEM	4
189	ΣΠΡΕΙ MORRIS 9006 ΑΣΗΜΙ	TEM	4
190	ΣΠΡΕΙ MORRIS ΑΣΤΑΡΙ ΓΚΡΙ	TEM	4
191	ΣΠΡΕΙ MORRIS ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ	TEM	16
192	ΣΠΡΕΙ MORRIS ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	TEM	4
193	ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο12	ΚΙΛ	4
194	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 MM	ΚΙΛ	4
195	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΜΙΚΑΛΟΡ 16-27	TEM	1
196	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 3 MM	TEM	16
197	ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ DS-POLYMER ΛΕΥΚΟ 340gr	TEM	2
198	ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΓΚΡΙ 50X50	TEM	40
199	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 50X50m	TEM	8
200	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48X66 ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ	TEM	50
201	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48X66 ΚΑΦΕ	TEM	50
202	ΤΑΦ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΣΠΑΣΤΟ FORCE N-13	TEM	1
203	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 10mm	TEM	2
204	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 12mm	TEM	2
205	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 2.5mm	TEM	2
206	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 3.5mm	TEM	6
207	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 3mm	TEM	3
208	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 4mm	TEM	3
209	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 5mm	TEM	7
210	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6.5mm	TEM	3
211	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6mm	TEM	4
212	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 8mm	TEM	4
213	ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ ΚΟΚΚΙΝΗ	TEM	2
214	ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΜΑΡ GAS BENMAN	TEM	1
215	ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ BYPASS ΤΗΛΕΣΚΟΠ. ΛΑΒΗ BENMAN	TEM	1
216	ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΔΕΞΙΑ BENMAN	TEM	2
217	ΣΦΥΡΙ	TEM	3
218	ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	TEM	5
219	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΕΦ 2X100	TEM	1
220	ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ	TEM	1
221	ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΜΙΚΡΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ	TEM	4
222	ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΗΛΓΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΗΚΟΥΣ 50 M	TEM	1
223	ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΟΥΦΩΤΑ 8-9	TEM	4
224	ΚΛΕΙΔΙΑ 9-10 ΚΟΥΦΩΤΑ	TEM	4
225	ΚΛΕΙΔΙΑ 11-12 ΚΟΥΦΩΤΑ	TEM	4
226	ΚΛΕΙΔΙΑ 12-13 ΚΟΥΦΩΤΑ	TEM	4
227	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 17-19	TEM	2
228	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 21-23	TEM	2
229	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 24-26	TEM	2
230	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 27-29	TEM	2
231	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 30-32	TEM	2
232	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ 2 ΑΚΡΩΝ	TEM	5

233	ΦΤΥΑΡΙ ΓΙΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΤΟ BOSCH GSH 16-30.	ΤΕΜ	1
234	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΚΑΡΟΥΛΙ 3Χ2,5 ΜΗΚΟΥΣ 30Μ	ΤΕΜ	1
235	ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ BULLE BLG-70	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
236	ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ IZAR ΙΣΠΑΝΙΑΣ 1-12	ΣΕΤ	2
237	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ BOSCH SDS PLUS Νο10-25cm	ΤΕΜΑΧΙΟ	3
238	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ BOSCH SDS PLUS Νο12-25cm	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
239	ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ FORCE 6-22	ΣΕΤ	2
240	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ STANLEY ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 10	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
241	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ STANLEY ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 11	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
242	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ STANLEY ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 13	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
243	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ STANLEY ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 14	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
244	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ STANLEY ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 15	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
245	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ STANLEY ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 17	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
246	ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ SUPER EGO ΙΣΠΑΝΙΑΣ 1"	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
247	ΣΠΡΕΥ Pro Marker SOPREC.Χωρίς Μόλυβδο και με παντεταρισμένο καπάκι-διαφορα χρώματα	ΤΕΜΑΧΙΟ	36
248	Καρφιά Ρομποτ 6Χ25 mm 100 τεμάχια	ΣΕΤ	3
249	Λαβή για Καρφιά Ρομποτ (Απλός μεταλλικός Ζουμπάς για Ρόμποτ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
250	ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ WIIHA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΛΑΚΕ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 6 ΤΕΜΑΧ	ΣΕΤ	2
251	ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ WIIHA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ	ΣΕΤ	2
252	ΠΕΝΣΕΣ ΚΝΙΡΕΧ 180 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
253	ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	ΣΕΤ	2
254	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ BOSCH ΜΠΕΤΟΥ Φ82	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
255	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ BOSCH ΜΠΕΤΟΥ Φ100	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
256	ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ SDS PLUS Νο10	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
257	ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ SDS PLUS Νο13	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
258	ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ RHODIUS ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Φ180	ΤΕΜΑΧΙΟ	20
259	ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ INOX ROTTLUFF ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Φ115	ΤΕΜΑΧΙΟ	20
260	ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ INOX ROTTLUFF ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Φ125	ΤΕΜΑΧΙΟ	20
261	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 1.5 kg	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
262	ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚDS ΜΕ ΛΑΜΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
263	Πένσα	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
264	Ψαλίδι μπορντούρας	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
265	Αεροψαλίδο με πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου 2,20-4,00 μ.μ.με 10ετή εγγύηση των μη αναλώσιμων μερών	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
266	Κλαδευτήρι χειρός	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
267	Τσουγκράνα μεταλλική 16 δόντια με ξύλινο στυλιάρι	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
268	Λάμα σπαθοσέγας ξύλου 150x19x1.25mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	5

269	Σπάτουλα 7 εκ. με ξύλινη λαβή	TEMAXIO	5
270	Μύτη κατσαβιδιού για δράπανο PH 3	TEMAXIO	5
271	Μεταλλική σκούπα φύλλων	TEMAXIO	1
272	Τρυπάνι μετάλλων κοβαλτίου για δράπ.6mm	TEMAXIO	7
273	Τρυπάνι μπετού για δράπανο 6mm	TEMAXIO	8
274	Σκούπα μεταλλική φύλλων	TEMAXIO	80
275	Σκούπα πλαστική φύλλων με κοντάρι	TEMAXIO	20
276	Εργαλειοθηκη 32-33	TEMAXIO	4
277	Ψαλίδι χειρός	TEMAXIO	12
278	Ψαλίδι μεγάλο 40mm με υποβοήθηση με 10ετή εγγύηση των μη αναλώσιμων μερών	TEMAXIO	10
279	Αεροψαλίδο με πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου 2,20-4,00 μ.μ.με 10ετή εγγύηση των μη αναλώσιμων μερών	TEMAXIO	8
280	Λίμα για αλυσοπρίονα	TEMAXIO	10
281	Ταινία σήμανσης(200m)	TEMAXIO	50
282	Σπρέι φωσφοριζέ	TEMAXIO	40
283	Σχοινί πλαστικό κηποτεχνίας (3mm)	ΚΙΛΟ	50
284	Σχοινί πλαστικό κηποτεχνίας (4mm)	ΚΙΛΟ	50
285	Ποτηροτρυπανα 79	TEMAXIO	1
286	Ποτηροτρυπανα 89	TEMAXIO	1
287	Ψαλίδι κοπής πλαστικών σωλήνων PVC	TEMAXIO	1
288	Κατσαβίδια ηλεκτρολογου σετ 6 τεμαχίων	TEMAXIO	2
289	Βαριοπούλα λαβή πλαστική 1.500	TEMAXIO	2
290	Πένσα 7'	TEMAXIO	4
291	Καλέμι	TEMAXIO	3
292	Βελόνι	TEMAXIO	3
293	Μυτοτσιμπίδα	TEMAXIO	3
294	Γκαζοτανάλια ΚΝΙΡΕΧ μεγάλη	TEMAXIO	4
295	Γκαζοτανάλια ΚΝΙΡΕΧ μικρή	TEMAXIO	4

Τα εργαλεία θα είναι καλής ποιότητας ενδ τύπου FORCE,BENMAN, RHODIUS, KDS, STANLEY (ο κάβουρας ενδ τύπου ROTHENBERGER, η αμπεροτσιμπίδα ενδ. Τύπου BENNING) κλπ ή άλλου ισοδύναμου τύπου. Επίσης όπου αναφέρεται συγκεκριμένος τύπος εργαλείου είναι ενδεικτικός.

Ειδικά για το είδος 233 ΦΤΥΑΡΙ για ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ BOSCH GSH 16-30, το φτυάρι θα προσαρμόζεται στο σκαπτικό πιστολέτο που ήδη διαθέτει η υπηρεσία και είναι τύπου BOSCH GSH 16-30.

Επίσης για τα είδη 271-274 θα πρέπει να δοθεί ίδια τιμή μονάδας.

ΤΜΗΜΑ Β΄: ΗΛΕΚΤΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1) Γωνιακός τροχός 1.500W, Φ125 (Α/Α 5)

Ο τροχός θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- α) Ισχύ εισόδου 1.500 W, μέγιστη διάμετρο δίσκου 125 mm
- β) Σπείρωμα άξονα M14
- γ) Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2.800 - 10.000 στροφές/λεπτό
Μαζί με τον τροχό θα συμπαραδίδονται τα εξής εξαρτήματα:
 - i) Αντικραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων

- ii) Προφυλακτήρας ρυθμιζόμενος χωρίς κλειδί
- iii) Σετ εσωτερικής και εξωτερικής φλάντζας και κλειδί

Ο τροχός θα φέρει την ένδειξη CE και θα συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας. Στην προσφορά θα επισυνάπτονται τεχνικό φυλλάδιο του εργαλείου και πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της εταιρείας κατασκευής.

2) Περιστροφικό πιστολέτο SDS-MAX 52mm, 1.500W (A/A 19)

Το περιστροφικό πιστολέτο θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- α) Ισχύ εισόδου 1.500W
 - β) Κρουστική ενέργεια 15,5J
 - γ) Κρούσεις ανά λεπτό 1150-2300 bpm
 - δ) Χαμηλούς κραδασμούς και πλήρη έλεγχο ροπής
 - ε) Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας και κρουστικής ενέργειας
 - στ) Ένδειξη φθοράς ψηκτρών και ένδειξη επισκευής
 - ζ) Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 52 χιλ.
 - η) Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 80 χιλ.
 - θ) Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 150 χιλ.
- Περιλαμβάνονται πλευρική λαβή πολλών θέσεων και ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Το πιστολέτο θα φέρει την ένδειξη CE και θα συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας. Στην προσφορά θα επισυνάπτονται τεχνικό φυλλάδιο του εργαλείου και πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της εταιρείας κατασκευής.

3	ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	TEM	6
4	ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ-ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ	TEM	2
5	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ 160-200 Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ IMPERIA ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΑΣΚΑ	TEM	1,00
6	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ DEWALT DCD 796 P2	TEM	1
7	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ DEWALT DWE 4057	TEM	1,00

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Να έχουν έγκριση σύμφωνα με DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2011,CAT IV 600V,CAT III 1000 V
- Να είναι ασφαλή για μέτρηση έως 1000 V AC/ DC
- Σύστημα δόνησης συναγερμού σε περίπτωση μέτρησης τάσης εκτός ορίων
- Υψηλή αντίσταση μέτρησης τάσης χωρίς επιπλέον χρήση κουμπιών
- Απουσία σφάλματος από επαγωγικές ή χωρητικές τάσεις με σύνδεση φορτίου μέσω πλήκτρων
- Σκόπιμη ενεργοποίηση των 30 mA RCD
- Ανεξάρτητη της μπαταρίας ένδειξη μέτρησης τάσης από 50 V AC/DC και πάνω
- Έλεγχος συνέχειας με ένδειξη ενός LED και βομβητή
- Έλεγχος διαδοχής φάσης

- Έλεγχος φάσης με ένα ακροδέκτη
- Κλιμακωτή ένδειξη στάθμης τάσης με LED

Ανιχνευτή ενεργών καλωδίων

Ανθεκτικό περίβλημα για προστασία από σκόνη ή νερό κλάσης IP 65 και αντιολισθητική λαβή.

4. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ-ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

Θα έχει άνοιγμα 35mm, μέτρηση DC και AC ρεύματος και τάσης μέχρι 600 A και 600 V αντίστοιχα, μέτρηση αντίστασης, συνέχεια, συχνότητα, ψηφιακή backlight οθόνη 3 1/2 (4000 count) υψηλής ευκρίνειας, διατήρηση των peak min/max μετρήσεων, λειτουργία Zero Offset REL για γρήγορη σύγκριση μετρήσεων, αυτόματο σβήσιμο κλπ. Πρέπει να περιλαμβάνονται κατάλληλοι ακροδέκτες για λειτουργία της τσιμπίδας ως κλασικό πολύμετρο, μαλακή τσάντα μεταφοράς και μπαταρία. Συμμόρφωση ως προς IEC61010, προστασία CAT III 600 V.Ενδεικτικού τύπου MEGGER DCM 340

5. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Θα είναι επαγγελματικού τύπου υψηλών αποδόσεων παλμικό TIG AC/DC κατάλληλο και για συγκόλληση αλουμινίου.

- Ψηφιακή ένδειξη ρύθμισης Ampere και δυνατότητα ρύθμισης ροής του αερίου πριν (preflow) και μετά (postflow) , δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου αύξησης και της ρύθμισης του χρόνου μείωσης του ρεύματος TIG , τη δυνατότητα ρύθμισης των παλμών ,τη δυνατότητα ρύθμισης συχνότητας και εύρους του παλμικού ρεύματος.
- Δυνατότητα λειτουργίας AC/ TIG για συγκόλληση αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου.
- Δυνατότητα λειτουργίας DC/ TIG για συγκόλληση χάλυβα ,χαλκού και ευγενών μετάλλων.
- Απόδοση 185 A (EN 60974-1)
- Τάση 230 V
- Πάχος συγκόλλησης (0,5-10 mm)
- Τσιμπίδα TIG και σώμα γείωσης
- Μάσκα προστασίας ηλεκτρονική αυτόματη με ειδικό διακόπτη για χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχίσματος , οπτικού πεδίου 98X55mm , με 4 φωτοκύτταρα.

Ενδεικτικού τύπου IMPERIA ή άλλου ισοδύναμου τύπου.

6. ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Τάση λειτουργίας 18V
- Με 2 μπαταρίες 5 Ah (Χωρίς καρβουνάκια)& 1 φορτιστή .
- 2 μηχανικές ταχύτητες, χωρίς φορτίο
- Ροπή στρέψης 70 Nm.
- Απόδοση σε μπετόν 15mm.
- Ρυθμιζόμενες στροφές με το πάτημα του διακόπτη.
- Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας 30 λεπτών.
- 23 θέσεις ρύθμισης της ροπής + 1+ 1 για χρήση τρυπανιού.
- Ταχυσόκ αυτόματο με quickstop 13mm.
- Διακόπτης εναλλαγής δεξιόστροφης - αριστερόστροφης λειτουργίας με ένδειξη.
- Αυτόματο stop - αφήνοντας τον διακόπτη, ο κινητήρας σταματά σχεδόν ακαριαία.
- Softgrip - λαβή απο μαλακό υλικό.
- Led λάμπα εργασίας.
- Μεταλλικά γρανάζια.
- Μοτέρ με δυνατή ροπή στρέψης.
- Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας.
- Βάρος περίπου 1,8 kg.
- Χρόνος φόρτισης 30 min .

Το εργαλείο θα παραδοθεί με 2 μπαταρίες 5,2 Ah., 1 φορτιστή 30 min και 1 πλαστική βαλίτσα μεταφοράς. Θα είναι ενδεικτικού τύπου DEWALT DCD 796 P2.

7. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

Ο γωνιακός τροχός θα έχει ισχύ 800 W ,με ισχυρό μοτέρ S1 ,με διάμετρο δίσκου 125 mm ταχύτητα χωρίς φορτίο 11.800 στρ/min ,σπείρωμα M14, με διακόπτη κλειδώματος άξονα και βρος περίπου 1,5 εως 2 κιλά. θα έχει χειρολαβή 2 θέσεων (και πλαινη χειρολαβή) ,προφυλακτήρα, ,κλειδί αλλαγής δίσκου .
Θα είναι τύπου DEWALT DWE 4057.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
8	ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ BOSCH GSB 18V-Li 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, 4Ah	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00
9	ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΥ BOSCH GWS 18V-Li 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ , 6Ah	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00
10	ΔΡΑΠΑΝΟ ΤΥΠΟΥ BOSCH GBH 4-32 900W	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00
11	ΔΡΑΠΑΝΟ ΤΥΠΟΥ BOSCH GBH 2600 720W	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00
12	ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΥ BOSCH GWS 1000	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00
13	αποστασιόμετρο ΤΥΠΟΥ Leica DISTO™ D2 New	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,00
14	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ BOSCH GRW 12E 1200W	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,00

8. ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ BOSCH GSB 18V-Li 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, 4Ah

Τεχνικά στοιχεία

Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	67 / 28 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 500 / 0 – 1.700 min-1
Αριθμός κρούσεων, μέγ.	25.500 min-1
Περιοχή σύσφιξης τσοκ, μέγ.	13 mm
Περιοχή σύσφιξης του τσοκ, ελάχ./μέγ.	1,5 / 13 mm
Σπείρωμα του άξονα του δράπανου	1/2"
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0 Ah
Βαθμίδες ροπής στρέψης	18+1
Μήκος περίπου	195 mm

Διάμετρος τρυπανιού

Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	35 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας, μέγ.	13 mm
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ.	13 mm

Διάμετρος βίδας

Διάμετρος βιδών, μέγ.	8 mm
-----------------------	------

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60745.
Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων)

Τρύπημα σε μέταλλο

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah	2.5 m/s ²
Ανασφάλεια K	1.5 m/s ²

Τρύπημα με κρούση σε τοιχοποιία

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah	13.0 m/s ²
Ανασφάλεια K	1.5 m/s ²

Βίδωμα

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah	2.5 m/s ²
Ανασφάλεια K	1.5 m/s ²

Το εργαλείο θα παραδοθεί με 2 μπαταρίες 4,0 Ah., 1 φορτιστή 30 min και 1 πλαστική βαλίτσα μεταφοράς. Θα είναι ενδεικτικού τύπου BOSCH GSB 18V-Li.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα μπαταρίας 6.0 Ah
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 10.000 min⁻¹
- Τάση μπαταρίας 18 V
- Βάρος με μπαταρία 2,3 kg
- Μέγιστη απόδοση αφαίρεσης υλικού και κοπής ανά φόρτιση μπαταρίας στην κατηγορία του
- Εξαιρετικά στιβαρός και ανθεκτικός 4-πολικός κινητήρας υψηλής ισχύος για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Συμπαγής κατασκευή και μικρό βάρος (μόνο 2,3 kg) για άνετη εργασία κυρίως σε στενά σημεία και πάνω από το κεφάλι
- Οι καινοτομικές μπαταρίες CoolPack φροντίζουν για μια ιδανική ακτινοβολία της θερμότητας και επεκτείνουν έτσι τη διάρκεια ζωής μέχρι και 100 %
- Τύπου Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Προστατεύει την μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και πλήρη αποφόρτιση
- Το σύστημα τύπου Electronic Motor Protection (EMP) Bosch προστατεύει τον κινητήρα από υπερφόρτωση και φροντίζει για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Πρακτική ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας: Πληροφορεί πάντοτε για τις διαθέσιμες εφεδρείες ενέργειας
- Κεφαλή κιβωτίου μετάδοσης (μειωτήρας) περιστρεφόμενη σε βήματα των 90 μοιρών
- Χειρολαβή, τοποθετούμενη αριστερά και δεξιά
- Προφυλακτήρας με ασφάλεια περιστροφής - γρήγορη και απλή ρύθμιση, αποτελεσματική προστασία
- Κανένα φαινόμενο μνήμης: Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί οποτεδήποτε ανεξάρτητα από την κατάσταση φόρτισης, χωρίς να υποστούν ζημιά τα στοιχεία της

Εξαρτήματα

- Δίσκος ξεχονδρίσματος/κοπής, διάμετρος 115 mm
- Λαστιχένιος δίσκος λείανσης, διάμετρος 115 mm

Υλικά Παράδοσης: 2 μπαταρίες 6,0 Ah Li-Ion / L-BOXX / Ένθετο L-BOXX /Προφυλακτήρας /Πρόσθετη χειρολαβή /Ταχυφορτιστής GAL 1880 CV

10. ΔΡΑΠΑΝΟ ΤΥΠΟΥ BOSCH GBH 4-32 900W (Πιστολέτο περιστροφικό κρουστικό ηλεκτρικό τύπου BOSCH PRO SDS PLUS GBH 4-32 DFR 900WATT 4.2J 4KG)

Περιγραφή:

Πολύπλευρη χρήση για εργασίες καλεμίσματος και τρυπήματος καθώς και για εργασίες με ποτηροκορώνα. Τρυπά μέχρι και 30 % γρηγορότερα από τα άλλα εργαλεία της κατηγορίας του. Χαμηλές τιμές κραδασμών μόνο 10 m/s² για ξεκούραστη εργασία χάρη στο σύστημα ελέγχου των κραδασμών (Vibration Control) τύπου Bosch. Εξαιρετικά στιβαρό χάρη στο περίβλημα του κιβωτίου μετάδοσης από αλουμίνιο. Αστραπιαία αλλαγή μεταξύ SDS-plus και ταχυτσόκ για τρύπημα σε ξύλο και μέταλλο. Συμπαγής κατασκευή για άριστο χειρισμό.

Χαρακτηριστικά:

Ονομαστική ισχύς: 900 W.

Ενέργεια κρούσης, μέγ.: 4,2 J.

Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών: 0-3.600 1min

Ονομαστικός αριθμός στροφών: 0-800 1min

Βάρος: 4,7 kg περίπου

Υποδοχή εργαλείου: τύπου SDS-plus .

Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου: 6-32 mm.

Ιδανικός τομέας χρήσης μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου: 14- 25 mm.

Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος σε τοιχοποιία με ποτηροκορώνες: 90 mm.

Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα: 13 mm.

Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο: 32 mm .

Λειτουργίες: Δεξιά και αριστερή περιστροφή, Ηλεκτρονικό σύστημα, Σύνδεσμος υπερφόρτωσης (ασφαλείας), Σύστημα τύπου Bosch-SDS.

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah:9.0 m/s².

Ανασφάλεια K: 1.5 m/s².

Περιλαμβάνει: Κασετίνα εργαλείων. / Οδηγός βάθους 310 mm. / Πρόσθετη χειρολαβή/ Τσοκ τύπου SDS-plus.

Εγγύηση:1 χρόνο

11. ΔΡΑΠΑΝΟ ΤΥΠΟΥ BOSCH GBH 2600 720W (Περιστροφικό Πιστολέτο)

Χαρακτηριστικά : Εξαιρετικά συμπαγής κατασκευή και με μικρό βάρος, μόνο 2,7 kg, ιδανικό για εργασίες πάνω από το κεφάλι .Ο ισχυρός κινητήρας και ο δυνατός κρουστικός μηχανισμός είναι βελτιστοποιημένοι στο άνοιγμα οπών. Αριστερή περιστροφή για ξεβίδωμα βιδών. Απαλή λαβή στην κύρια χειρολαβή και στο κέλυφος του εργαλείου. Αναστολή κρούσης για τρύπημα σε ξύλο και χάλυβα. Συμπλέκτης υπερφόρτωσης (ασφαλείας)

Εγγύηση :1 έτος

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ονομαστική ισχύς: 720 W

Κρουστική ισχύς: 0 – 2,7 J

Αριθμός κρούσεων: 0 – 4.000 min-1

Ονομαστικός αριθμός στροφών: 0 – 900 min-1

Βάρος χωρίς καλώδιο: 2,7 kg

Υποδοχή εργαλείου: τύπου SDS-plus

Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου: 4 – 26 mm

Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος σε τοιχοποιία με ποτηροκορώνες: 68 mm

Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα: 13 mm

Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο: 30 mm

Λειτουργίες: Προοδευτική ρύθμιση αριθμού στροφών. Δεξιά και αριστερή περιστροφή. Ηλεκτρονικό σύστημα. Σύνδεσμος υπερφόρτωσης (ασφαλείας)

Εξαρτήματα Παράδοσης: Κασετίνα εργαλείων / Πρόσθετη χειρολαβή / Οδηγός βάθους 210 mm / Ταχυτσόκ

12. ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΥ BOSCH GWS 1000

Ισχύς 1.000 W

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 11.000 rpm

Σπείρωμα άξονα λείανσης M 14

Διάμετρος δίσκου 115 mm

Ποτηροειδής βούρτσα, διάμετρος 70 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο (πρότυπο ΕΡΤΑ) περίπου 1,7 kg
Πανίσχυρο μοτέρ με 1000 W
Κινητήρας Champion
Εργονομικός σχεδιασμός
Απευθείας ψύξη

13. Αποστασιόμετρο ΤΥΠΟΥ Leica DISTO™ D2 New

με ενσωματωμένη τεχνολογία Bluetooth®, τύπου Smart"Leica DISTO™ D2 New" 100m, ακρίβεια ± 1.5 mm. Λειτουργίες: απόσταση, εμβαδόν, όγκος, πρόσθεση/αφαίρεση, Bluetooth smart, αποθήκευση 10 τελευταίων μετρήσεων, αυτόματη βάση στήριξης

Ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους
Εργονομικός σχεδιασμός
Συμπαγές και εύκολο στη χρήση του
Αναδιπλούμενη βάση για μέτρηση από γωνίες ή άκρες
Οθόνη: φωτιζόμενη, 3 γραμμών
Πλήκτρα άμεσης πρόσβασης στις περισσότερες λειτουργίες για εξοικονόμηση χρόνου
Μέτρηση μέγιστου / ελάχιστου
Λειτουργία χάραξης ίσων αποστάσεων
Υπολογισμός εμβαδού / όγκου
Λειτουργία πρόσθεσης / αφαίρεσης
Απλή επίλυση Πυθαγορείου θεωρήματος (έμμεση μέτρηση ύψους και μήκους σε απρόσιτες θέσεις)
Λειτουργία χρονοκαθυστέρησης
Αποθήκευση των 10 τελευταίων μετρήσεων
Εύρος λειτουργίας από 0,05 μέχρι 60 μέτρα
Ακρίβεια: ±1,5 χ/στά

14. ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ BOSCH GRW 12E 1200W (Αναδευτήρας 140 mm Ø)

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική ισχύς	1.200 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 1.000 min ⁻¹
Αποδιδόμενη ισχύς	780 W
Βάρος περίπου	5,3 kg
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 620 min ⁻¹
Ονομαστική ροπή στρέψης	12,0 Nm

Πλεονεκτήματα : Το συμπαγές για την ανάμειξη διαφόρων υλικών έως 50 kg

- Αναδευτήρας 1 ταχύτητας για ανάμειξη λεπτόρρευστων και παχύρρευστων υλικών
- Εργονομική λαβή πλαισίου
- Ηλεκτρονικός διακόπτης για συνεχή ηλεκτρονική αλλαγή του αριθμού στροφών

- Ισχυρός κινητήρας 1.200 W
- Για αναδευτήρες έως 140 mm διάμετρο
- Για σκληρή συνεχή εργασία

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

15. ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Επαγγελματικού τύπου με τετράχρονο βενζινοκινητήρα. Με συνεχή απόδοση 4000 Watt.
Έξοδος DC 12 V / 8,3 A. Με 2 πρίζες 230 V. Με βολτόμετρο και θερμικό προστασίας.

Ενδεικτικό βάρος: 70 – 80 κιλά

16. ΤΡΟΧΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

220 V

214 Watt

Ταχύτητα: 2800 στροφές / λεπτό.

Διαστάσεις πέτρας τροχίσματος: 145 – 22,2 – 3,2-4,7-6,0mm

Βήμα καδένας: 1/4” – .325” – 3/8”- 404”

Βάρος: 6 κιλά περίπου.

17. ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

Ηλεκτροκόλληση επαγγελματικού τύπου κατάλληλη για συγκόλληση με ηλεκτρόδια (MMA) ήτσιμπίδα TIG.

Απόδοση	200 A (35%)
Ισχύς (KVA)	9,4
Τάση (V)	230
Ηλεκτρόδιο	Διάμετρος 5 mm
Βάρος	περίπου 5.5-6kg

18. ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

Ισχύς: 1100 Watt

Ταχύτητα (R.P.M.) 0 -2800

Ικανότητα κοπής: ξύλο, ασφάλι

Βάρος: 4 – 5 κιλά

19. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

Επαγγελματικού τύπου μηχανήμα.

Διάμετρος δίσκου	230 mm
Ισχύς	2400 Watt
Ταχύτητα φορτίου	6500 σ.α.λ.
Βάρος	περίπου 5,5 - 6 kg

ΤΜΗΜΑ Γ΄: ΜΙΚΡΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

1. ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

Βενζινοκίνητος φυσητήρας με δυνατή δέσμη αέρα, εύκολη χρήση, χαμηλές δονήσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής

Κυβισμός	περίπου 25-30 cm ³
Μεταφορά στο χέρι	
Βάρος	περίπου 4-5kg

2. ΘΑΜΝΟΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ (Μπορντούρας)

Θαμνοκουρευτικά με κοντάρι σταθερό, με τετράχρονο κινητήρα, επαγγελματικού τύπου και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Κυβισμός	περίπου 25-30 cm ³
Ισχύς	περίπου 1- 1,5 HP
Συνολικό μήκος	240-250 cm
Βάρος	Περίπου 6-7 kg
Ρυθμιζόμενη γωνία μαχαιριού	135 μοίρες

3. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΜΙΣΙΝΕΖΑ)

Χορτοκοπτικά με τετράχρονο κινητήρα, επαγγελματικού τύπου, με εύκολη χρήση, εργονομικές λαβές και χαμηλές δονήσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής. Με ντίζα κίνησης σταθερή.

Κυβισμός	περίπου 35-40 cm ³
Ισχύς	περίπου 1,5-2 HP
Βάρος	περίπου 5.5-6kg

4.ΕΚΡΙΖΩΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ (ΠΡΕΜΝΟΦΑΓΟΣ)

Αυτοκινούμενο μηχάνημα καταστροφής πρέμνων (υπολειμμάτων κομμένου δέντρου εντός του εδάφους) με επώνυμο τετράχρονο βενζινοκινητήρα, με κοπτική κεφαλή διαμέτρου 35cm με 8 μαχαίρια κοπής, μετάδοση κίνησης μέσω ιμάντα.

Ύψος κοπής	20 εκ. πάνω από το έδαφος και 12εκ. κάτω από το έδαφος
Ισχύς	13-15 HP
Βάρος	περίπου 150 kg
Πλάτος κοπής	60 cm
Τομέας περιστροφής για κοπή	80 cm

5.ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Σκαπτικό μηχάνημα ικανό να δεχθεί πλήθος παρελκόμενων. Στιβαρό μηχάνημα με τιμόνι διπλής ρύθμισης, διπλό Ρ.Τ.Ο. ηλεκτρική εκκίνηση με μπαταρία, μεγάλες ρόδες, με κοτσαδόρο για μικρή πλατφόρμα

Ταχύτητες	2 εμπρός, 1 όπισθεν
Ισχύς	8 - 10 HP
Βάρος	περίπου 100 kg
Πλάτος εργασίας	110 cm
Βάθος εργασίας	15 – 30 cm

6. ΘΑΜΝΟΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ (Μπορντούρας)

Ψαλίδια μπορντούρας επαγγελματικού τύπου με εύκολη χρήση, εργονομική λαβή, χαμηλή δόνηση, μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Κυβισμός	περίπου 20-30cc
Ισχύς	περίπου 1- 1,5 HP
Βάρος	Περίπου 5-6 kg

7. ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΙΚΡΟ

Αλυσοπρίονο με βασική λαβή χειρισμού, επαγγελματικού τύπου και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Κυβισμός	περίπου 35-40 cm ³
Ισχύς	περίπου 1,8-2,5 HP
Μήκος λάμας	30-40cm
Βάρος	Περίπου 4,5-5 kg

ΤΜΗΜΑ Δ΄: ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ

Το χορτοκοπτικό τρακτέρ καταστροφέας θα πρέπει να είναι καινούριο, αναγνωρισμένης εταιρείας, επαγγελματικού τύπου και μεγάλη διάρκεια ζωής. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην κοπή αγριόχορτων και θάμνων σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, ο ειδικός σχεδιασμός του οχήματος και η στιβαρή κατασκευή να το καθιστούν κατάλληλο για εργασία σε όλες τις μορφολογίες εδάφους και θα πρέπει να εργάζεται σε κλίση μέχρι και 30%.

Να διαθέτει τετράχρονο δίκυλινδρο βενζινοκινητήρα γνωστής εταιρίας κατασκευής κινητήρων με ιπποδύναμη 16-18 HP. Η μετάδοση να γίνεται υδροστατικά με διαφορικό μεγάλης αντοχής για σκληρή χρήση. Το μηχανικό κιβώτιο να περιέχει δύο ταχύτητες αργό – γρήγορο καθώς και αναστολέα διαφορικού. Θα πρέπει να έχει ταχύτητες έμπροσθεν τουλάχιστον 10km/h και όπισθεν 7km/h. Να φέρει σύστημα πέδησης και στους τέσσερις τροχούς.

Το πλάτος κοπής θα πρέπει να είναι 80-100cm ώστε να είναι ευέλικτο, το δε πλαίσιο κοπής (πλατό) θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: για την ρύθμιση ύψους θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να διαθέτει τουλάχιστον 5 διαφορετικές ρυθμίσεις ύψους κοπής. Το φάσμα του ύψους κοπής θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις αποστάσεις από 45-100mm (ώστε να μπορεί να εργαστεί σε διαφορετικές συνθήκες ως προς την ανάπτυξη του αγριόχορτου).

Το πάχος του πλατό κοπής θα πρέπει να είναι 2mm και να έχει δυνατότητα εκκένωσης του χόρτου πλευρική ή πίσω. Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προστατεύει από την εκτόξευση από πέτρες και άλλα αντικείμενα, τα οποία αφήνονται στο έδαφος συνήθως πλευρικά.

Να είναι κατασκευασμένο από ατσάλι τύπου mastershock ή παρόμοιο ώστε α) να αντέχει την εκτόξευση σωμάτων από τα μαχαίρια όπως πέτρες χωρίς να παραμορφώνεται και β) να μην προσκολλάται κομμένο χόρτο.

1. Το σύστημα κοπής να φέρει μαχαίρι ενσωματωμένο στο πλατό μαχαιριών και το οποίο **μαχαίρι στα δύο άκρα να έχει αρθρωτά τμήματα** ώστε οι πέτρες και τα άλλα στερεά υλικά να κινούνται περιφερειακά και να εξέρχονται από την δεξιά πλευρά του πλατό χωρίς κανένα πρόβλημα στο σύστημα κοπής

Θα πρέπει να διαθέτει στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο πάχους τουλάχιστον 60mm ώστε να αντέχει την καταπόνηση σε ανώμαλα εδάφη, ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη και τρακτερωτά ελαστικά.

Να είναι μικρών διαστάσεων περίπου 200X110X100cm και το βάρος να μην ξεπερνά τα 350kg ώστε να μπορεί να φορτωθεί σε μικρό όχημα με καρότσα.

Τα επίπεδα θορύβου από την θέση του χειριστή δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 90dB(A).

Θα πρέπει να είναι εύκολο στην χρήση, όλες οι λειτουργίες πρέπει να είναι συγκεντρωμένες σε χειρομοχλό στην δεξιά πλευρά του οχήματος για ταχύτητα εργασίας έμπροσθεν, όπισθεν και νεκρό.

Για να ανταποκριθεί στις δύσκολες συνθήκες εργασίας για κοπή αγριόχορτων σε ακαλλιέργητες εκτάσεις θα πρέπει υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού να φέρει οπωσδήποτε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- **ταχύτητα εργασίας έμπροσθεν τουλάχιστον 10km/h και όπισθεν 7km/h**
- **Απόδοση εργασίας (χωρίς στάση ή νεκρούς χρόνους) περίπου 8.500 m²/h**
- **ενισχυμένο πλατό κοπής με επεξεργασία mastershock ή παρόμοια**
- **σύστημα ασφαλείας μαχαιριών και πρόληψης ζημιών μέσω ειδικών πύρων**
- **χαμηλό κέντρο βάρους ώστε να μπορεί να εργάζεται σε κλίση μέχρι 30%**
- **Τα επίπεδα θορύβου από την θέση του χειριστή δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 90dB(A)**

Πριν την παράδοση θα πραγματοποιηθεί επίδειξη του οχήματος από τον προμηθευτή προκειμένου να διαπιστωθεί από την αρμόδια Επιτροπή ότι ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Ο προμηθευτής θα πρέπει άμεσα να μπορεί να προμηθεύσει με ανταλλακτικά την υπηρεσία σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος. Επίσης, θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει με ώρες εκπαίδευσης τόσο τους χειριστές όσο και τους μηχανικούς της υπηρεσίας μας.

Ειδικόί όροι-Κατάθεση προσφορών

A) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας εφαρμόζονται:

α) Οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016,

β) οι όροι της σύμβασης

B) Στη τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά στις αποθήκες του Δήμου καθώς και όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις του προμηθευτή και η προσφορά του

αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη, ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα υπάρξει για κανένα λόγο αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή των τιμών.

Γ) Απαγορεύονται εναλλακτικές προσφορές και αν υπάρξουν από κάποιον προσφέροντα οικονομικό φορέα τότε θα απορρίπτονται όλες οι προσφορές του.

Δ) Ο κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία πρέπει απαραίτητα να καταθέσει με την Τεχνική Προσφορά του (κατάλληλα υπογεγραμμένα):

1. Λίστα των προσφερόμενων ειδών (σε μορφή πίνακα), όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία-τύπος και ο κωδικός του είδους, η χώρα προέλευσης, το Εργοστάσιο κατασκευής και το πρότυπο κατασκευής (αν υπάρχει) ιδιαίτερα για τα ηλεκτροεργαλεία, τα μικρά κηποτεχνικά και το μικρό χορτοκοπτικό , απαραίτητα με την σειρά που αναφέρονται στην μελέτη για ευκολία στον έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή. Τονίζεται ότι επιτρέπεται η προσφορά για ένα δύο ή περισσότερα τμήματα και ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα έχει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο την τιμή, για κάθε ένα τμήμα ξεχωριστά.

2. Τεχνικά εγχειρίδια (προσπέκτ) των προσφερόμενων ειδών που θα συνοδεύονται από τεχνική περιγραφή (στην ελληνική γλώσσα) επί ποινή αποκλεισμού για (τα τμήματα β,γ δ), για σαφή προσδιορισμό του κάθε προσφερόμενου είδους, όπου μεταξύ άλλων θα αποδεικνύεται η ύπαρξη των τεχνικών χαρακτηριστικών και των λειτουργιών του ώστε να γίνει εύκολη σύγκριση με τα απαιτούμενα από τις προδιαγραφές (με την σειρά που αναφέρονται στην μελέτη και σύμφωνα με την παραπάνω λίστα των προσφερόμενων ειδών). Τονίζεται ότι αν δεν υπάρχει σαφής προσδιορισμός του είδους που προσφέρεται και των αντίστοιχων προδιαγραφών του, θα απορρίπτεται η προσφορά για τα συγκεκριμένα τμήματα(για τα τμήματα β,γ δ).

3. Δήλωση συμμόρφωσης /σήμανση CE σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, ISO,DIN κλπ και όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσφερόμενα είδη.

4. Υπεύθυνη δήλωση για εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (1) έτους από την ημερομηνία παράδοσης για τα ηλεκτροεργαλεία και μικρά κηποτεχνικά μηχανήματα(τμήμα Β' και τμήμα Γ'). Ειδικά για το χορτοκοπτικό τρακτέρ (τμήμα Δ) απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (2) δύο ετών από την ημερομηνία παράδοσης. Προσφορές χωρίς την προσήκουσα εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στην δήλωση αυτή θα καθορίζονται με σαφήνεια οι όροι της εγγύησης.

5. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρονται:

α. τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευών-συντήρησης (να δοθούν τα στοιχεία των συνεργείων), όπου κατά την διάρκεια της εγγύησης μπορεί να γίνει αποκατάσταση τυχόν φθοράς ή ζημιάς των προσφερόμενων ειδών και

β. ότι θα εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός του Δήμου με τα απαραίτητα ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον (για τμήματα β', γ', δ').

6. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων θα εκπαιδεύσει το τεχνικό προσωπικό του Δήμου στο χειρισμό και την λειτουργία τους και θα ενημερώσει για τη συντήρηση τους παραδίδοντας όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Λάρισα, 13/10/2017
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λάρισα, 13/10/2017
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟ
1	Φτυάρια με στυλιάρια βαρέως τύπου	τεμ	150	12,00	1.800,00
2	Τσουγκράνες με στυλιάρια βαρέως τύπου	τεμ	90	10,00	900,00
3	Τσάπες με στυλιάρια βαρέως τύπου	τεμ	100	12,00	1.200,00
4	Ποτιστήρια πλαστικά (ως δείγμα)	τεμ	10	8,00	80,00
5	Δικούλια με στυλιάρια με πέντε δόντια	τεμ	85	15,00	1.275,00
6	Σκαλιστήρια	τεμ	50	10,00	500,00
7	ΒΑΡΙΑ 5KG ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	3	15,10	45,30
8	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1KG ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	8	4,50	36,00
9	ΒΕΛΟΝΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ	ΤΕΜ	4	6,20	24,80
10	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ	ΣΕΤ	4	10,60	42,40
11	ΚΑΛΕΜΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ	ΤΕΜ	4	6,30	25,20
12	ΚΑΛΕΜΙΑ ΦΑΡΔΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ	ΤΕΜ	4	11,90	47,60
13	ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΕΤΙΝΑ	ΤΕΜ	2	23,00	46,00
14	ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ	ΤΕΜ	5	7,50	37,50
15	ΚΑΣΜΑΣ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	5	7,50	37,50
16	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	ΣΕΤ	4	8,00	32,00
17	ΚΟΦΤΑΚΙΑ 180	ΤΕΜ	9	12,00	108,00
18	ΛΑΜΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 50cm	ΤΕΜ	9	1,80	16,20
19	ΛΙΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 3/16	ΤΕΜ	4	1,50	6,00
20	ΛΟΣΤΟΣ	ΤΕΜ	4	21,00	84,00
21	ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΛΑΝΗΣ	ΖΕΥΓΟΣ	4	8,00	32,00
22	ΜΥΣΤΡΙΑ 240	ΤΕΜ	15	3,40	51,00
23	ΞΥΣΤΡΑΚΙΑ	ΤΕΜ	10	1,00	10,00
24	ΠΑΤΗΤΟ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	8	7,00	56,00
25	ΠΕΝΣΕΣ 7" ΑΠΛΕΣ	ΤΕΜ	5	4,00	20,00
26	ΠΗΧΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2,00Μ	ΤΕΜ	3	17,50	52,50
27	ΠΗΧΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2,50Μ	ΤΕΜ	3	21,00	63,00
28	ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΤΕΜ	5	2,80	14,00
29	ΠΡΙΟΝΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 50cm	ΤΕΜ	6	4,60	27,60

30	ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΧΕΙΡΟΣ 50cm	ΤΕΜ	2	3,80	7,60
31	ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	10	4,50	45,00
32	ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 30 ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	10	2,80	28,00
33	ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ 30 ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	30	4,50	135,00
34	ΣΚΥΛΕΣ 18X700	ΤΕΜ	5	7,80	39,00
35	ΤΡΙΦΤΗΡΙΑ ΣΟΒΑ	ΤΕΜ	8	4,50	36,00
36	ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 85W	ΤΕΜ	1	37,00	37,00
37	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 10X160	ΤΕΜ	7	5,60	39,20
38	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 10X210	ΤΕΜ	7	5,60	39,20
39	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 12X210	ΤΕΜ	7	8,70	60,90
40	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 14X210	ΤΕΜ	7	12,60	88,20
41	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 6X160	ΤΕΜ	7	3,95	27,65
42	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 6X210	ΤΕΜ	7	4,40	30,80
43	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 8X160	ΤΕΜ	7	5,45	38,15
44	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 8X210	ΤΕΜ	7	4,50	31,50
45	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS-PLUS 20cm ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 6,5mm	ΤΕΜ.	4	3,00	12,00
46	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS-PLUS 20cm ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 6mm	ΤΕΜ.	4	3,00	12,00
47	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΡΑΝΙΤΗ 4-10mm 5ΤΕΜ	ΣΕΤ	7	3,70	25,90
48	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ 10	ΤΕΜ	7	1,05	7,35
49	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ 10X300	ΤΕΜ	7	3,65	25,55
50	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ 6	ΤΕΜ	7	0,65	4,55
51	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ 8	ΤΕΜ	7	0,75	5,25
52	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ 4-10mm 5ΤΕΜ	ΣΕΤ	7	3,70	25,90
53	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΕΤΡΑΣ 4-10mm 5ΤΕΜ	ΣΕΤ	7	3,60	25,20
54	ΤΣΑΠΕΣ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	10	5,85	58,50
55	ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	5	10,50	52,50
56	ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ 14ΔΟΝΤΙΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	15	6,10	91,50
57	ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ KDS	ΤΕΜ	10	3,60	36,00
58	ΦΡΑΓΚΟΦΤΥΑΡΟ	ΤΕΜ	2	3,40	6,80
59	ΦΤΥΑΡΙ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	10	6,00	60,00

60	ΨΑΛΙΔΙΑ 45	TEM	2	20,00	40,00
61	ΨΑΛΙΔΙΑ 750	TEM	2	32,00	64,00
62	ΑΛΦΑΔΙΑ FF GROUP 40cm	TEM	4	6,96	27,84
63	ΒΑΘΜΙΔΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ FORCE	TEM	2	27,82	55,64
64	ΒΕΛΟΝΙΑ FF GROUP 250mm	TEM	2	6,03	12,06
65	BLISTER ΛΑΜΑΡ. ΑΥΤΟΔ. TRUSS 4.2X19	TEM	10	0,93	9,30
66	ΤΣΑΝΤΑ ΕΝΔ ΤΥΠΟΥ DeWALT	TEM	8	32,20	257,60
67	DIRECT-1 66 ΓΚΡΙ 750ml	TEM	2	10,67	21,34
68	ΚΑΛΕΜΙΑ FF GROUP 250mm	TEM	1	6,49	6,49
69	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ MORRIS ΛΕΥΚΗ	TEM	10	0,75	7,50
70	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ SARATOGA 19mm	TEM	4	6,31	25,24
71	ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΓΚΡΙ 50*50m	TEM	4	5,56	22,24
72	ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1"	TEM	4	14,84	59,36
73	VEROLAC 33 ΚΟΚΚΙΝΟ 375ml	TEM	1	3,71	3,71
74	ΑΛΛΕΝ ΚΛΕΙΔΙΑ 11mm	TEM	3	1,85	5,55
75	ΑΛΛΕΝ ΚΛΕΙΔΙΑ 12mm	TEM	3	2,78	8,34
76	ΑΛΛΕΝ ΚΛΕΙΔΙΑ 13mm	TEM	3	2,78	8,34
77	ΑΛΛΕΝ ΚΛΕΙΔΙΑ 14mm	TEM	3	3,25	9,75
78	ΑΛΛΕΝ ΣΕΤ ΣΟΥΓΙΑΣ 7 TEM	TEM	3	5,56	16,68
79	ΑΛΛΕΝ ΣΕΤ ΣΟΥΓΙΑΣ TORX 7 TEM (10-40) BENMAN	TEM	4	6,49	25,96
80	ΑΛΛΕΝ ΤΑΦ BENMAN 4mm	TEM	3	3,25	9,75
81	ΑΛΛΕΝ ΤΑΦ BENMAN 5mm	TEM	3	4,64	13,92
82	ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΚΟ WD-40 SMART STRAW 450ML	TEM	4	6,31	25,24
83	ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ 6.3X25	TEM	50	0,04	2,00
84	ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ 6.3X30	TEM	50	0,05	2,50
85	ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 300ml SOUDAL	TEM	6	3,15	18,90
86	ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750ml FSCO B2 ΧΑΜΗΛΗΣ	TEM	6	4,64	27,84
87	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ FF GROUP 1.5KG	TEM	2	12,98	25,96
88	ΒΑΣΗ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ 31X20 M6 2B	TEM	4	2,04	8,16
89	BENZINOKOLLA No69 1000gr	TEM	4	7,88	31,52

90	ΒΙΔΕΣ 4Χ30 INOX A2	TEM	30	0,05	1,50
91	ΒΙΔΕΣ 4Χ30 INOX A2	TEM	100	0,06	6,00
92	ΒΙΔΕΣ 4Χ30 INOX A2	TEM	100	0,06	6,00
93	ΒΙΔΕΣ 5Χ25 INOX A2	TEM	40	0,05	2,00
94	ΒΙΔΕΣ 6Χ30 INOX A2	TEM	100	0,07	7,00
95	ΒΙΔΕΣ 8Χ16 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	TEM	100	0,07	7,00
96	ΒΥΣΜΑΤΑ ΥΡΑΤ 6mm	TEM	10	0,74	7,40
97	ΒΥΣΜΑΤΑ ΥΡΑΤ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ν10	TEM	8	1,85	14,80
98	ΒΥΣΜΑΤΑ ΥΡΑΤ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ν6	TEM	8	1,85	14,80
99	ΒΥΣΜΑΤΑ ΥΡΑΤ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ν8	TEM	8	2,32	18,56
100	ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΤΑΣΤΙΧ 200071	TEM	3	8,35	25,05
101	ΓΥΨΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ 2,5kg	TEM	6	1,85	11,10
102	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ 7.5*450	TEM	4	10,67	42,68
103	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ WHITE SPIRIT 0,4lt	TEM	4	1,21	4,84
104	ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ SDS ΤΕΤΡΑΚΟΠΑ BENMAN 6Χ160	TEM	4	5,56	22,24
105	ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ SDS-PLUS 10*260 BENMAN	TEM	4	5,56	22,24
106	ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ SDS-PLUS 6*160 BENMAN	TEM	6	2,78	16,68
107	ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ SDS-PLUS 6Χ210 BENMAN	TEM	4	3,71	14,84
108	ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ INOX 115 BENMAN MAX POWER	TEM	8	1,11	8,88
109	ΔΙΧΤΥ ΠΡΑΣΙΝΟ Ε-125 4Χ50	TEM	4	0,83	3,32
110	ΖΟΥΜΠΑΣ ROBOT ATHLET (RENNSTEIG)	TEM	4	5,56	22,24
111	ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 BENMAN 13mm	TEM	4	2,78	11,12
112	ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 BENMAN 17mm	TEM	4	2,78	11,12
113	ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 BENMAN 19mm	TEM	4	3,25	13,00
114	ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/2" 8mm FORCE	TEM	4	3,25	13,00
115	ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/2" 10 mm FORCE	TEM	4	3,25	13,00
116	ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/2" BENMAN 13mm	TEM	4	5,10	20,40
117	ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ ΑΕΡΟΣ 1/2" BENMAN 17mm	TEM	4	5,10	20,40
118	ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2 BENMAN	TEM	4	17,62	70,48
119	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ FORCE 13mm	TEM	4	6,03	24,12

120	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ FF GROUP	TEM	6	1,39	8,34
121	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ FF GROUP	TEM	6	1,11	6,66
122	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΙΣΙΑ VDE 5.5X125 BENMAN	TEM	14	4,64	64,96
123	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΙΣΙΑ VDE 4X100 BENMAN	TEM	6	4,39	26,34
124	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ VDE PH2X100 BE	TEM	6	4,64	27,84
125	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ BENMAN ESD 3.0x75	TEM	6	2,32	13,92
126	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ BENMAN 2.5*75	TEM	6	1,85	11,10
127	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ BENMAN 4*100	TEM	6	2,32	13,92
128	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ BENMAN 5.5*150(125)	TEM	6	2,78	16,68
129	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ BENMAN 8.0*175	TEM	6	3,71	22,26
130	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΝΑΝΟΙ PH 2*25 BENMAN	TEM	6	2,32	13,92
131	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΝΑΝΟΙ PH 5.5*25 BENMAN	TEM	6	2,32	13,92
132	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ PH 0*75 BENMAN	TEM	6	1,67	10,02
133	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ PH 2*200 BENMAN	TEM	6	3,25	19,50
134	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ FF GROUP 10"	TEM	5	10,20	51,00
135	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 16*17 BENMAN	TEM	6	3,25	19,50
136	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 18*19 BENMAN	TEM	6	3,71	22,26
137	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 27*29 ACESA	TEM	4	12,98	51,92
138	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕΤ BENMAN ΤΩΝ 12 TEM.	TEM	4	56,35	225,40
139	ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΟΦΤΑ 24X27 FORCE	TEM	4	9,66	38,64
140	ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΟΦΤΑ 30X32 FORCE	TEM	4	13,11	52,44
141	ΚΟΛΛΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Χ-TREME 480gr	TEM	6	4,42	26,52
142	ΚΟΛΩΝΑ ΝΤΕΞΙΟΝ 36X36X200	TEM	18	5,23	94,14
143	ΚΟΜΒΟΕΛΑΣΜΑ ΝΤΕΞΙΟΝ	TEM	88	0,41	36,08
144	ΚΟΦΤΑΚΙ ΧΑΛΚΟΣ.ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ BENMAN TC 3-35m	TEM	4	23,19	92,76
145	ΚΟΦΤΕΣ ΜΟΚΕΤΑΣ ΜΕ 3 ΛΑΜΕΣ BENMAN	TEM	3	2,32	6,96
146	ΚΟΦΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΤΑΧΤΙΧ	TEM	3	9,27	27,81
147	ΚΡΙΚΟΣ 40mm ΒΙΔΑ ΓΑΛΒ. 6X60	TEM	4	1,38	5,52
148	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ 4.2X19	TEM	1	12,98	12,98

149	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ 4.8X19	TEM	1	16,69	16,69
150	ΛΑΜΕΣ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ BENMAN 18mm	TEM	2	2,32	4,64
151	ΛΟΥΚΕΤΑ HUGO ΟΡΕΙΧ SB 40	TEM	1	4,17	4,17
152	ΜΕΤΡΑ ASSIST 5mx25mm	TEM	1	3,25	3,25
153	ΜΕΤΡΑ BENMAN 2X16 SHOCK PROOF	TEM	6	4,64	27,84
154	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ WONDER ΜΠΛΕ	TEM	5	0,75	3,75
155	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕ 9 VOLT	TEM	2	2,78	5,56
156	ΜΥΣΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Νο 14	TEM	1	1,85	1,85
157	ΜΥΤΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΡΗ 2X25 VS STEEL	TEM	1	1,39	1,39
158	ΜΥΤΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΡΗ 2X50 VS STEEL	TEM	2	2,32	4,64
159	ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ FF GROUP 200mm	TEM	2	5,56	11,12
160	ΝΑΥΛΟΝ ΔΙΑΦΑΝΟ	ΚΙΛ	8	3,25	26,00
161	ΝΤΙΖΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8mm	TEM	2	1,11	2,22
162	ΠΑΝΙΑ Νο3	TEM	2	4,64	9,28
163	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 4mm INOX A2	TEM	100	0,02	2,00
164	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 5mm INOX A2	TEM	100	0,02	2,00
165	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 5mm INOX A2	TEM	100	0,02	2,00
166	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 8mm	TEM	15	0,01	0,15
167	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 8mm	TEM	100	0,04	4,00
168	ΠΕΝΣΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 180MM BENMAN B.T.	TEM	6	15,77	94,62
169	ΠΕΝΣΕΣ FF GROUP 180mm	TEM	1	5,56	5,56
170	ΠΕΝΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE 180mm BENMAN	TEM	3	18,55	55,65
171	ΠΙΝΕΛΑ MORRIS A15 2"	TEM	2	1,85	3,70
172	ΠΙΝΕΛΑ VESTAN ASTRA 1"	TEM	1	0,93	0,93
173	ΠΙΣΤΟΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ BENMAN	TEM	2	16,69	33,38
174	ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ BENMAN	TEM	1	6,49	6,49
175	ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ VDE 160mm BENMAN	TEM	1	23,19	23,19
176	ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ FF GROUP 170mm	TEM	1	4,64	4,64
177	ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙ	TEM	1	4,64	4,64
178	ΠΛΕΓΜΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 1X50	ΜΕΤ	6	1,11	6,66

179	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ 4,8*16	TEM	1	2,01	2,01
180	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ 4,8*21	TEM	1	2,30	2,30
181	ΡΟΔΕΛΕΣ 4mm INOX A2	TEM	300	0,02	6,00
182	ΡΟΔΕΛΕΣ ΦΑΡΔΙΕΣ 8mm	TEM	30	0,02	0,60
183	ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ BENMAN 12"	TEM	1	11,13	11,13
184	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ MORRIS	TEM	10	1,85	18,50
185	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ DEN BRAVEN 80ml	TEM	3	1,48	4,44
186	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 300ο TEKASIL	TEM	4	4,64	18,56
187	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΑ	TEM	4	0,56	2,24
188	ΣΠΡΕΙ MORRIS 5017 ΜΠΛΕ	TEM	4	2,78	11,12
189	ΣΠΡΕΙ MORRIS 9006 ΑΣΗΜΙ	TEM	4	2,78	11,12
190	ΣΠΡΕΙ MORRIS ΑΣΤΑΡΙ ΓΚΡΙ	TEM	4	2,78	11,12
191	ΣΠΡΕΙ MORRIS ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ	TEM	16	3,71	59,36
192	ΣΠΡΕΙ MORRIS ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	TEM	4	4,64	18,56
193	ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο12	ΚΙΛ	4	2,32	9,28
194	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 MM	ΚΙΛ	4	6,49	25,96
195	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΜΙΚΑΛΟΡ 16-27	TEM	1	0,28	0,28
196	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 3 MM	TEM	16	0,19	3,04
197	ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ DS-POLYMER ΛΕΥΚΟ 340gr	TEM	2	3,98	7,96
198	ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΓΚΡΙ 50X50	TEM	40	5,56	222,40
199	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 50X50m	TEM	8	4,64	37,12
200	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48X66 ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ	TEM	50	1,11	55,50
201	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48X66 ΚΑΦΕ	TEM	50	1,11	55,50
202	ΤΑΦ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΣΠΑΣΤΟ FORCE N-13	TEM	1	14,84	14,84
203	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 10mm	TEM	2	4,64	9,28
204	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 12mm	TEM	2	7,42	14,84
205	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 2.5mm	TEM	2	0,93	1,86
206	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 3.5mm	TEM	6	1,11	6,66
207	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 3mm	TEM	3	0,93	2,79
208	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 4mm	TEM	3	1,39	4,17

209	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 5mm	TEM	7	1,39	9,73
210	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6.5mm	TEM	3	2,32	6,96
211	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6mm	TEM	4	1,85	7,40
212	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 8mm	TEM	4	3,25	13,00
213	ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ ΚΟΚΚΙΝΗ	TEM	2	3,25	6,50
214	ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ MAP GAS BENMAN	TEM	1	36,17	36,17
215	ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ BYPASS ΤΗΛΕΣΚΟΠ. ΛΑΒΗ BENMAN	TEM	1	29,69	29,69
216	ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΔΕΞΙΑ BENMAN	TEM	2	12,97	25,94
217	ΣΦΥΡΙ	TEM	3	8,00	24,00
218	ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	TEM	5	15,60	78,00
219	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΕΦ 2Χ100	TEM	1	4,50	4,50
220	ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ	TEM	1	19,00	19,00
221	ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΜΙΚΡΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ	TEM	4	8,00	32,00
222	ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΗΛΓΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΗΚΟΥΣ 50 Μ	TEM	1	420,00	420,00
223	ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΟΥΦΩΤΑ 8-9	TEM	4	3,00	12,00
224	ΚΛΕΙΔΙΑ 9-10 ΚΟΥΦΩΤΑ	TEM	4	3,00	12,00
225	ΚΛΕΙΔΙΑ 11-12 ΚΟΥΦΩΤΑ	TEM	4	3,00	12,00
226	ΚΛΕΙΔΙΑ 12-13 ΚΟΥΦΩΤΑ	TEM	4	3,00	12,00
227	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 17-19	TEM	2	10,20	20,40
228	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 21-23	TEM	2	12,60	25,20
229	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 24-26	TEM	2	15,40	30,80
230	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 27-29	TEM	2	22,50	45,00
231	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 30-32	TEM	2	21,45	42,90
232	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ 2 ΑΚΡΩΝ	TEM	5	99,00	495,00
233	ΦΤΥΑΡΙ ΓΙΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΤΟ BOSCH GSH 16-30.	TEM	1	130,00	130,00
234	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΚΑΡΟΥΛΙ 3Χ2,5 ΜΗΚΟΥΣ 30Μ	TEM	1	80,00	80,00
235	ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ BULLE BLG-70	TEMAXIO	1	20,00	20,00
236	ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ IZAR ΙΣΠΑΝΙΑΣ 1-12	ΣΕΤ	2	85,50	171,00
237	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ BOSCH SDS PLUS Νο10-25cm	TEMAXIO	3	5,50	16,50
238	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ BOSCH SDS PLUS Νο12-25cm	TEMAXIO	2	6,80	13,60

239	ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ FORCE 6-22	ΣΕΤ	2	95,00	190,00
240	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ STANLEY ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 10	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	8,50	17,00
241	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ STANLEY ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 11	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	8,50	17,00
242	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ STANLEY ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 13	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	9,00	18,00
243	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ STANLEY ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 14	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	9,00	18,00
244	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ STANLEY ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 15	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	11,50	23,00
245	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ STANLEY ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 17	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	11,50	23,00
246	ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ SUPER EGO ΙΣΠΑΝΙΑΣ 1"	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	14,84	29,68
247	ΣΠΡΕΥ Pro Marker SOPREC.Χωρίς Μόλυβδο και με παντεταρισμένο καπάκι-διαφορα χρώματα	ΤΕΜΑΧΙΟ	36	6,90	248,40
248	Καρφιά Ρομπποτ 6Χ25 mm 100 τεμάχια	ΣΕΤ	3	4,50	13,50
249	Λαβή για Καρφιά Ρομπποτ (Απλός μεταλλικός Ζουμπάς για Ρόμπποτ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	3,00	6,00
250	ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ WIIHA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΛΑΚΕ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 6 ΤΕΜΑΧ	ΣΕΤ	2	31,00	62,00
251	ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ WIIHA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ	ΣΕΤ	2	6,49	12,98
252	ΠΕΝΣΕΣ ΚΝΙΡΕΧ 180 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	18,55	37,10
253	ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	ΣΕΤ	2	8,00	16,00
254	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ BOSCH ΜΠΕΤΟΥ Φ82	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	137,00	137,00
255	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ BOSCH ΜΠΕΤΟΥ Φ100	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	142,00	142,00
256	ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ SDS PLUS Νο10	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	8,30	16,60
257	ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ SDS PLUS Νο13	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	8,30	16,60
258	ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ RHODIUS ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Φ180	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	1,50	30,00
259	ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ ROTTLUFF ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Φ115	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	0,90	18,00
260	ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ ROTTLUFF ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Φ125	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	0,90	18,00
261	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 1.5 kg	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	12,98	25,96
262	ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ KDS ΜΕ ΛΑΜΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	3,60	7,20
263	Πένσα	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	10,00	10,00
264	Ψαλίδι μπορντούρας	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	19,50	19,50
265	Αεροψαλίδο με πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου 2,20-4,00 μ.μ.με 10ετή εγγύηση των μη αναλώσιμων μερών	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	70,00	70,00

266	Κλαδευτήρι χειρός	TEMAXIO	2	16,00	32,00
267	Τσουγκράνα μεταλλική 16 δόντια με ξύλινο στυλιάρι	TEMAXIO	1	12,00	12,00
268	Λάμα σπαθοσέγας ξύλου 150x19x1.25mm	TEMAXIO	5	7,00	35,00
269	Σπάτουλα 7 εκ. με ξύλινη λαβή	TEMAXIO	5	1,20	6,00
270	Μύτη κατσαβιδιού για δράπανο PH 3	TEMAXIO	5	2,00	10,00
271	Μεταλλική σκούπα φύλλων	TEMAXIO	1	6,00	6,00
272	Τρυπάνι μετάλλων κοβαλτίου για δράπ.6mm	TEMAXIO	7	3,50	24,50
273	Τρυπάνι μπετού για δράπανο 6mm	TEMAXIO	8	2,00	16,00
274	Σκούπα μεταλλική φύλλων	TEMAXIO	80	6,00	480,00
275	Σκούπα πλαστική φύλλων με κοντάρι	TEMAXIO	20	8,00	160,00
276	Εργαλειοθηκη 32-33	TEMAXIO	4	18,00	72,00
277	Ψαλίδι χειρός	TEMAXIO	12	16,00	192,00
278	Ψαλίδι μεγάλο 40mm με υποβοήθηση με 10ετή εγγύηση των μη αναλώσιμων μερών	TEMAXIO	10	54,50	545,00
279	Αεροψαλίδο με πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου 2,20-4,00 μ.μ.με 10ετή εγγύηση των μη αναλώσιμων μερών	TEMAXIO	8	70,00	560,00
280	Λίμα για αλυσοπρίονα	TEMAXIO	10	1,50	15,00
281	Ταινία σήμανσης(200m)	TEMAXIO	50	3,00	150,00
282	Σπρέι φωσφοριζέ	TEMAXIO	40	7,50	300,00
283	Σχοινί πλαστικό κηποτεχνίας (3mm)	ΚΙΛΟ	50	3,50	175,00
284	Σχοινί πλαστικό κηποτεχνίας (4mm)	ΚΙΛΟ	50	3,50	175,00
285	Ποτηροτρύπανα 79	TEMAXIO	1	14,00	14,00
286	Ποτηροτρύπανα 89	TEMAXIO	1	17,00	17,00
287	Ψαλίδι κοπής πλαστικών σωλήνων PVC	TEMAXIO	1	60,00	60,00
288	Κατσαβίδια ηλεκτρολογου σετ 6 τεμαχίων	TEMAXIO	2	30,00	60,00
289	Βαριοπούλα λαβή πλαστική 1.500	TEMAXIO	2	7,00	14,00
290	Πένσα 7'	TEMAXIO	4	5,00	20,00
291	Καλέμι	TEMAXIO	3	4,00	12,00
292	Βελόνι	TEMAXIO	3	4,00	12,00
293	Μυτοτσιμπίδα	TEMAXIO	3	4,00	12,00
294	Γκαζοτανάλια KNIPEX μεγάλη	TEMAXIO	4	25,00	100,00

295	Γκαζοτανάλια ΚΝΙΡΕΧ μικρή	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	20,00	80,00
				ΚΑΘΑΡ Ο ΠΟΣΟ	17.644,51
				ΦΠΑ 24%	4.234,68
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ Ο	21.879,19

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ Β
ΗΛΕΚΤΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

A/ A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Σ	ΔΑΠΑΝ Η
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ					
1	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1500W Φ125mm μεταβλητής ταχύτητας	ΤΕΜ.	1	145	145,00
2	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 52mm 1500W	ΤΕΜ	1	930	930,00
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ					
3	ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	6	100	600,00
4	ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ-ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ	ΤΕΜ	2	190	380,00
5	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ 160-200 Α ΓΙΑ ΤΙΓ ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ IMPERIA ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΑΣΚΑ	ΤΕΜ	1	1035	1035,00
6	1 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ DEWALT DCD 796 P2	ΤΕΜ	1	380	380,00
7	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ DEWALT DWE 4057	ΤΕΜ	1	84	84,00
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ					
8	ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ BOSCH GSB 18V-Li 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, 4Ah	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	379	379,00
9	ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΥ BOSCH GWS 18V-Li 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ , 6Ah	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	403	403,00
10	ΔΡΑΠΑΝΟ ΤΥΠΟΥ BOSCH GBH 4-32 900W	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	520	520,00
11	ΔΡΑΠΑΝΟ ΤΥΠΟΥ BOSCH GBH 2600 720W	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	201,6	201,60
12	ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΥ BOSCH GWS 1000	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	121	121,00
13	αποστασιόμετρο ΤΥΠΟΥ Leica DISTO™ D2 New	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	170	340,00

14	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ BOSCH GRW 12E 1200W	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	359	359,00
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
15	ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	380	380,00
16	ΤΡΟΧΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	320	320,00
17	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	240	240,00
18	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	80	80,00
19	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	180	180,00
				ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	7.077,60
				ΦΠΑ 24%	1.698,62
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	8.776,22

ΟΜΑΔΑ Γ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	298,4	895,20
2	ΘΑΜΝΟΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	550	1100,00
3	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΜΙΣΙΝΕΖΑ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	369	1476,00
4	ΕΚΡΙΖΩΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ (ΠΡΕΜΝΟΦΑΓΟΣ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	3750	3750,00
5	ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	1600	1600,00
6	ΘΑΜΝΟΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	450	450,00
7	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΙΚΡΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	185	370,00
				ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	9.641,20
				ΦΠΑ 24%	2.313,89
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	11.955,09

ΟΜΑΔΑ Δ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΜΙΚΡΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	11.500,00	11.500,00
				Φ.Π.Α.24%	2.760,00
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	14.260,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όνομασία Τράπεζας:

.....

Κατάστημα:.....

Ημερομηνία Έκδοσης:

.....

Προς:

Δήμο Λαρισαίων

Ταχ. Δ/ση: Ίωνος Δραγούμη 1, Λάρισα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡ.....ΕΥΡΩ -

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των -- **ευρώ** υπέρ της Εταιρείας Δ/ση ΑΦΜ.....για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της **07ης/11/2017** «Προμήθεια μικροεργαλείων, ηλεκτροεργαλείων, μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων και μικρών χορτοκοπτικών για το έτος 2017», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **/2017** διακήρυξη σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την *

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α΄

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Φτυάρια με στυλιάρια βαρέως τύπου	τεμ	150		
2	Τσουγκράνες με στυλιάρια βαρέως τύπου	τεμ	90		
3	Τσάπες με στυλιάρια βαρέως τύπου	τεμ	100		
4	Ποτιστήρια πλαστικά (ως δείγμα)	τεμ	10		
5	Δικούλια με στυλιάρια με πέντε δόντια	τεμ	85		
6	Σκαλιστήρια	τεμ	50		
7	ΒΑΡΙΑ 5KG ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	TEM	3		
8	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1KG ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	TEM	8		
9	ΒΕΛΟΝΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ	TEM	4		
10	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ	ΣΕΤ	4		
11	ΚΑΛΕΜΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ	TEM	4		

12	ΚΑΛΕΜΙΑ ΦΑΡΔΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ	ΤΕΜ	4		
13	ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΕΤΙΝΑ	ΤΕΜ	2		
14	ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ	ΤΕΜ	5		
15	ΚΑΣΜΑΣ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	5		
16	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	ΣΕΤ	4		
17	ΚΟΦΤΑΚΙΑ 180	ΤΕΜ	9		
18	ΛΑΜΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 50cm	ΤΕΜ	9		
19	ΛΙΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 3/16	ΤΕΜ	4		
20	ΛΟΣΤΟΣ	ΤΕΜ	4		
21	ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΛΑΝΗΣ	ΖΕΥΓΟΣ	4		
22	ΜΥΣΤΡΙΑ 240	ΤΕΜ	15		
23	ΞΥΣΤΡΑΚΙΑ	ΤΕΜ	10		
24	ΠΑΤΗΤΟ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	8		
25	ΠΕΝΣΕΣ 7" ΑΠΛΕΣ	ΤΕΜ	5		
26	ΠΗΧΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2,00Μ	ΤΕΜ	3		
27	ΠΗΧΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2,50Μ	ΤΕΜ	3		
28	ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΤΕΜ	5		
29	ΠΡΙΟΝΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 50cm	ΤΕΜ	6		
30	ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΧΕΙΡΟΣ 50cm	ΤΕΜ	2		
31	ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	10		
32	ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 30 ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	10		
33	ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ 30 ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	30		
34	ΣΚΥΛΕΣ 18Χ700	ΤΕΜ	5		
35	ΤΡΙΦΤΗΡΙΑ ΣΟΒΑ	ΤΕΜ	8		
36	ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 85W	ΤΕΜ	1		

37	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 10X160	ΤΕΜ	7		
38	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 10X210	ΤΕΜ	7		
39	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 12X210	ΤΕΜ	7		
40	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 14X210	ΤΕΜ	7		
41	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 6X160	ΤΕΜ	7		
42	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 6X210	ΤΕΜ	7		
43	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 8X160	ΤΕΜ	7		
44	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 8X210	ΤΕΜ	7		
45	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS-PLUS 20cm ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 6,5mm	ΤΕΜ.	4		
46	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS-PLUS 20cm ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 6mm	ΤΕΜ.	4		
47	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΡΑΝΙΤΗ 4-10mm 5ΤΕΜ	ΣΕΤ	7		
48	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ 10	ΤΕΜ	7		
49	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ 10X300	ΤΕΜ	7		
50	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ 6	ΤΕΜ	7		
51	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ 8	ΤΕΜ	7		
52	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ 4-10mm 5ΤΕΜ	ΣΕΤ	7		
53	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΕΤΡΑΣ 4-10mm 5ΤΕΜ	ΣΕΤ	7		
54	ΤΣΑΠΕΣ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	10		
55	ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	5		
56	ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ 14ΔΟΝΤΙΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	15		
57	ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ KDS	ΤΕΜ	10		
58	ΦΡΑΓΚΟΦΤΥΑΡΟ	ΤΕΜ	2		
59	ΦΤΥΑΡΙ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ	ΤΕΜ	10		
60	ΨΑΛΙΔΙΑ 45	ΤΕΜ	2		

61	ΨΑΛΙΔΙΑ 750	TEM	2		
62	ΑΛΦΑΔΙΑ FF GROUP 40cm	TEM	4		
63	ΒΑΘΜΙΔΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ FORCE	TEM	2		
64	ΒΕΛΟΝΙΑ FF GROUP 250mm	TEM	2		
65	BLISTER ΛΑΜΑΡ. ΑΥΤΟΔ. TRUSS 4.2X19	TEM	10		
66	ΤΣΑΝΤΑ ΕΝΔ ΤΥΠΟΥ DeWALT	TEM	8		
67	DIRECT-1 66 ΓΚΡΙ 750ml	TEM	2		
68	ΚΑΛΕΜΙΑ FF GROUP 250mm	TEM	1		
69	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ MORRIS ΛΕΥΚΗ	TEM	10		
70	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ SARATOGA 19mm	TEM	4		
71	ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΓΚΡΙ 50*50m	TEM	4		
72	ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1"	TEM	4		
73	VEROLAC 33 ΚΟΚΚΙΝΟ 375ml	TEM	1		
74	ΑΛΛΕΝ ΚΛΕΙΔΙΑ 11mm	TEM	3		
75	ΑΛΛΕΝ ΚΛΕΙΔΙΑ 12mm	TEM	3		
76	ΑΛΛΕΝ ΚΛΕΙΔΙΑ 13mm	TEM	3		
77	ΑΛΛΕΝ ΚΛΕΙΔΙΑ 14mm	TEM	3		
78	ΑΛΛΕΝ ΣΕΤ ΣΟΥΓΙΑΣ 7 TEM	TEM	3		
79	ΑΛΛΕΝ ΣΕΤ ΣΟΥΓΙΑΣ TORX 7 TEM (10-40) BENMAN	TEM	4		
80	ΑΛΛΕΝ ΤΑΦ BENMAN 4mm	TEM	3		
81	ΑΛΛΕΝ ΤΑΦ BENMAN 5mm	TEM	3		
82	ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΚΟ WD-40 SMART STRAW 450ML	TEM	4		
83	ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ 6.3X25	TEM	50		
84	ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ 6.3X30	TEM	50		

85	ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 300ml SOUDAL	TEM	6		
86	ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750ml FSCO B2 ΧΑΜΗΛΗΣ	TEM	6		
87	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ FF GROUP 1.5KG	TEM	2		
88	ΒΑΣΗ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ 31Χ20 Μ6 2B	TEM	4		
89	BENZINOKOΛΛA Νο69 1000gr	TEM	4		
90	ΒΙΔΕΣ 4Χ30 INOX A2	TEM	30		
91	ΒΙΔΕΣ 4Χ30 INOX A2	TEM	100		
92	ΒΙΔΕΣ 4Χ30 INOX A2	TEM	100		
93	ΒΙΔΕΣ 5Χ25 INOX A2	TEM	40		
94	ΒΙΔΕΣ 6Χ30 INOX A2	TEM	100		
95	ΒΙΔΕΣ 8Χ16 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	TEM	100		
96	ΒΥΣΜΑΤΑ ΥΡΑΤ 6mm	TEM	10		
97	ΒΥΣΜΑΤΑ ΥΡΑΤ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ν10	TEM	8		
98	ΒΥΣΜΑΤΑ ΥΡΑΤ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ν6	TEM	8		
99	ΒΥΣΜΑΤΑ ΥΡΑΤ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ν8	TEM	8		
100	ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΤΑCΤΙΧ 200071	TEM	3		
101	ΓΥΦΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ 2,5kg	TEM	6		
102	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ 7.5*450	TEM	4		
103	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ WHITE SPIRIT 0,4lt	TEM	4		
104	ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ SDS ΤΕΤΡΑΚΟΠΑ ΒΕΝΜΑΝ 6Χ160	TEM	4		
105	ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ SDS- PLUS 10*260 ΒΕΝΜΑΝ	TEM	4		
106	ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ SDS- PLUS 6*160 ΒΕΝΜΑΝ	TEM	6		
107	ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ SDS- PLUS 6Χ210 ΒΕΝΜΑΝ	TEM	4		
108	ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ INOX 115 ΒΕΝΜΑΝ MAX POWER	TEM	8		
109	ΔΙΧΤΥ ΠΡΑΣΙΝΟ E-125 4Χ50	TEM	4		

110	ΖΟΥΜΠΑΣ ROBOT ATHLET (RENNSTEIG)	TEM	4		
111	ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 BENMAN 13mm	TEM	4		
112	ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 BENMAN 17mm	TEM	4		
113	ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 BENMAN 19mm	TEM	4		
114	ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/2" 8mm FORCE	TEM	4		
115	ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/2" 10 mm FORCE	TEM	4		
116	ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/2" BENMAN 13mm	TEM	4		
117	ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ ΑΕΡΟΣ 1/2" BENMAN 17mm	TEM	4		
118	ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2 BENMAN	TEM	4		
119	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ FORCE 13mm	TEM	4		
120	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ FF GROUP	TEM	6		
121	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ FF GROUP	TEM	6		
122	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΙΣΙΑ VDE 5.5X125 BENMAN	TEM	14		
123	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΙΣΙΑ VDE 4X100 BENMAN	TEM	6		
124	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ VDE PH2X100 BE	TEM	6		
125	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ BENMAN ESD 3.0x75	TEM	6		
126	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ BENMAN 2.5*75	TEM	6		
127	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ BENMAN 4*100	TEM	6		
128	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ BENMAN 5.5*150(125)	TEM	6		
129	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ BENMAN 8.0*175	TEM	6		
130	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΝΑΝΟΙ PH 2*25 BENMAN	TEM	6		
131	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΝΑΝΟΙ PH 5.5*25 BENMAN	TEM	6		
132	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ PH 0*75 BENMAN	TEM	6		
133	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ PH 2*200 BENMAN	TEM	6		

134	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ FF GROUP 10"	TEM	5		
135	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 16*17 BENMAN	TEM	6		
136	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 18*19 BENMAN	TEM	6		
137	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 27*29 ACESA	TEM	4		
138	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕΤ BENMAN ΤΩΝ 12 ΤΕΜ.	TEM	4		
139	ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΟΦΤΑ 24X27 FORCE	TEM	4		
140	ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΟΦΤΑ 30X32 FORCE	TEM	4		
141	ΚΟΛΛΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ X-TREME 480gr	TEM	6		
142	ΚΟΛΩΝΑ ΝΤΕΞΙΟΝ 36X36X200	TEM	18		
143	ΚΟΜΒΟΕΛΑΣΜΑ ΝΤΕΞΙΟΝ	TEM	88		
144	ΚΟΦΤΑΚΙ ΧΑΛΚΟΣ. ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ BENMAN TC 3-35m	TEM	4		
145	ΚΟΦΤΕΣ ΜΟΚΕΤΑΣ ΜΕ 3 ΛΑΜΕΣ BENMAN	TEM	3		
146	ΚΟΦΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΤΑΧΤΙΧ	TEM	3		
147	ΚΡΙΚΟΣ 40mm ΒΙΔΑ ΓΑΛΒ. 6X60	TEM	4		
148	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ 4.2X19	TEM	1		
149	ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ 4.8X19	TEM	1		
150	ΛΑΜΕΣ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ BENMAN 18mm	TEM	2		
151	ΛΟΥΚΕΤΑ HUGO ΟΡΕΙΧ SB 40	TEM	1		
152	ΜΕΤΡΑ ASSIST 5mX25mm	TEM	1		
153	ΜΕΤΡΑ BENMAN 2X16 SHOCK PROOF	TEM	6		
154	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ WONDER ΜΠΛΕ	TEM	5		
155	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕ 9 VOLT	TEM	2		
156	ΜΥΣΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ No 14	TEM	1		
157	ΜΥΤΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ PH 2X25 VS STEEL	TEM	1		

158	ΜΥΤΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΡΗ 2Χ50 VS STEEL	TEM	2		
159	ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ FF GROUP 200mm	TEM	2		
160	ΝΑΥΛΟΝ ΔΙΑΦΑΝΟ	ΚΙΛ	8		
161	ΝΤΙΖΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8mm	TEM	2		
162	ΠΑΝΙΑ Νο3	TEM	2		
163	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 4mm INOX A2	TEM	100		
164	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 5mm INOX A2	TEM	100		
165	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 5mm INOX A2	TEM	100		
166	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 8mm	TEM	15		
167	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 8mm	TEM	100		
168	ΠΕΝΣΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 180MM BENMAN B.T.	TEM	6		
169	ΠΕΝΣΕΣ FF GROUP 180mm	TEM	1		
170	ΠΕΝΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE 180mm BENMAN	TEM	3		
171	ΠΙΝΕΛΑ MORRIS A15 2"	TEM	2		
172	ΠΙΝΕΛΑ VESTAN ASTRA 1"	TEM	1		
173	ΠΙΣΤΟΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ BENMAN	TEM	2		
174	ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ BENMAN	TEM	1		
175	ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ VDE 160mm BENMAN	TEM	1		
176	ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ FF GROUP 170mm	TEM	1		
177	ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙ	TEM	1		
178	ΠΛΕΓΜΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 1Χ50	ΜΕΤ	6		
179	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ 4,8*16	TEM	1		
180	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ 4,8*21	TEM	1		
181	ΡΟΔΕΛΕΣ 4mm INOX A2	TEM	300		
182	ΡΟΔΕΛΕΣ ΦΑΡΔΙΕΣ 8mm	TEM	30		

183	ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΜΑΝ 12"	ΤΕΜ	1		
184	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ MORRIS	ΤΕΜ	10		
185	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ DEN BRAVEN 80ml	ΤΕΜ	3		
186	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 300ο TEKASIL	ΤΕΜ	4		
187	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΑ	ΤΕΜ	4		
188	ΣΠΡΕΙ MORRIS 5017 ΜΠΛΕ	ΤΕΜ	4		
189	ΣΠΡΕΙ MORRIS 9006 ΑΣΗΜΙ	ΤΕΜ	4		
190	ΣΠΡΕΙ MORRIS ΑΣΤΑΡΙ ΓΚΡΙ	ΤΕΜ	4		
191	ΣΠΡΕΙ MORRIS ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ	ΤΕΜ	16		
192	ΣΠΡΕΙ MORRIS ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΤΕΜ	4		
193	ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο12	ΚΙΛ	4		
194	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 MM	ΚΙΛ	4		
195	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΜΙΚΑΛΟΡ 16-27	ΤΕΜ	1		
196	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 3 MM	ΤΕΜ	16		
197	ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ DS-POLYMER ΛΕΥΚΟ 340gr	ΤΕΜ	2		
198	ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΓΚΡΙ 50X50	ΤΕΜ	40		
199	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 50X50m	ΤΕΜ	8		
200	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48X66 ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ	ΤΕΜ	50		
201	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48X66 ΚΑΦΕ	ΤΕΜ	50		
202	ΤΑΦ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΣΠΑΣΤΟ FORCE N-13	ΤΕΜ	1		
203	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 10mm	ΤΕΜ	2		
204	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 12mm	ΤΕΜ	2		
205	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 2.5mm	ΤΕΜ	2		
206	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 3.5mm	ΤΕΜ	6		

207	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 3mm	TEM	3		
208	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 4mm	TEM	3		
209	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 5mm	TEM	7		
210	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6.5mm	TEM	3		
211	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6mm	TEM	4		
212	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 8mm	TEM	4		
213	ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ ΚΟΚΚΙΝΗ	TEM	2		
214	ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ MAP GAS BENMAN	TEM	1		
215	ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ BYPASS ΤΗΛΕΣΚΟΠ. ΛΑΒΗ BENMAN	TEM	1		
216	ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΔΕΞΙΑ BENMAN	TEM	2		
217	ΣΦΥΡΙ	TEM	3		
218	ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	TEM	5		
219	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΕΦ 2Χ100	TEM	1		
220	ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ	TEM	1		
221	ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΜΙΚΡΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ	TEM	4		
222	ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΗΛΓΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΗΚΟΥΣ 50 Μ	TEM	1		
223	ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΟΥΦΩΤΑ 8-9	TEM	4		
224	ΚΛΕΙΔΙΑ 9-10 ΚΟΥΦΩΤΑ	TEM	4		
225	ΚΛΕΙΔΙΑ 11-12 ΚΟΥΦΩΤΑ	TEM	4		
226	ΚΛΕΙΔΙΑ 12-13 ΚΟΥΦΩΤΑ	TEM	4		
227	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 17-19	TEM	2		
228	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 21-23	TEM	2		
229	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 24-26	TEM	2		
230	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 27-29	TEM	2		

231	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 30-32	TEM	2		
232	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ 2 ΑΚΡΩΝ	TEM	5		
233	ΦΤΥΑΡΙ ΓΙΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΤΟ BOSCH GSH 16-30.	TEM	1		
234	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΚΑΡΟΥΛΙ 3Χ2,5 ΜΗΚΟΥΣ 30Μ	TEM	1		
235	ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ BULLE BLG-70	TEMAXIO	1		
236	ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΙΖΑΡ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 1-12	ΣΕΤ	2		
237	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ BOSCH SDS PLUS Νο10-25cm	TEMAXIO	3		
238	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ BOSCH SDS PLUS Νο12-25cm	TEMAXIO	2		
239	ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ FORCE 6-22	ΣΕΤ	2		
240	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ STANLEY ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 10	TEMAXIO	2		
241	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ STANLEY ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 11	TEMAXIO	2		
242	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ STANLEY ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 13	TEMAXIO	2		
243	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ STANLEY ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 14	TEMAXIO	2		
244	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ STANLEY ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 15	TEMAXIO	2		
245	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ STANLEY ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 17	TEMAXIO	2		
246	ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ SUPER EGO ΙΣΠΑΝΙΑΣ 1"	TEMAXIO	2		
247	ΣΠΡΕΥ Pro Marker SORPEC.Χωρίς Μόλυβδο και με παντεταρισμένο καπάκι-διαφορα χρώματα	TEMAXIO	36		
248	Καρφιά Ρομπτοτ 6Χ25 mm 100 τεμάχια	ΣΕΤ	3		
249	Λαβή για Καρφιά Ρομπτοτ (Απλός μεταλλικός Ζουμπάς για Ρόμπτοτ)	TEMAXIO	2		
250	ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ WIHA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΛΑΚΕ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 6 TEMAX	ΣΕΤ	2		
251	ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ WIHA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ	ΣΕΤ	2		
252	ΠΕΝΣΕΣ ΚΝΙΡΕΧ 180 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ	TEMAXIO	2		

253	ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	ΣΕΤ	2		
254	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ BOSCH ΜΠΕΤΟΥ Φ82	TEMAXIO	1		
255	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ BOSCH ΜΠΕΤΟΥ Φ100	TEMAXIO	1		
256	ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ SDS PLUS Νο10	TEMAXIO	2		
257	ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ SDS PLUS Νο13	TEMAXIO	2		
258	ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ RHODIUS ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Φ180	TEMAXIO	20		
259	ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ ROTTLUFF ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Φ115	TEMAXIO	20		
260	ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ ROTTLUFF ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Φ125	TEMAXIO	20		
261	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 1.5 kg	TEMAXIO	2		
262	ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ KDS ΜΕ ΛΑΜΕΣ	TEMAXIO	2		
263	Πένσα	TEMAXIO	1		
264	Ψαλίδι μπορντούρας	TEMAXIO	1		
265	Αεροψάλιδο με πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου 2,20-4,00 μ.μ.με 10ετή εγγύηση των μη αναλώσιμων μερών	TEMAXIO	1		
266	Κλαδευτήρι χειρός	TEMAXIO	2		
267	Τσουγκράνα μεταλλική 16 δόντια με ξύλινο στυλιάρι	TEMAXIO	1		
268	Λάμα σπαθοσέγας ξύλου 150x19x1.25mm	TEMAXIO	5		
269	Σπάτουλα 7 εκ. με ξύλινη λαβή	TEMAXIO	5		
270	Μύτη κατσαβιδιού για δράπανο PH 3	TEMAXIO	5		
271	Μεταλλική σκούπα φύλλων	TEMAXIO	1		
272	Τρυπάνι μετάλλων κοβαλτίου για δράπ.6mm	TEMAXIO	7		
273	Τρυπάνι μπετού για δράπανο 6mm	TEMAXIO	8		
274	Σκούπα μεταλλική φύλλων	TEMAXIO	80		
275	Σκούπα πλαστική φύλλων με κοντάρι	TEMAXIO	20		
276	Εργαλειοθηκη 32-33	TEMAXIO	4		
277	Ψαλίδι χειρός	TEMAXIO	12		
278	Ψαλίδι μεγάλο 40mm με υποβοήθηση με 10ετή	TEMAXIO	10		

	εγγύηση των μη αναλώσιμων μερών				
279	Αεροψάλιδο με πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου 2,20-4,00 μ.μ.με 10ετή εγγύηση των μη αναλώσιμων μερών	ΤΕΜΑΧΙΟ	8		
280	Λίμα για αλυσοπρίονα	ΤΕΜΑΧΙΟ	10		
281	Ταινία σήμανσης(200m)	ΤΕΜΑΧΙΟ	50		
282	Σπρέι φωσφοριζέ	ΤΕΜΑΧΙΟ	40		
283	Σχοινί πλαστικό κηποτεχνίας (3mm)	ΚΙΛΟ	50		
284	Σχοινί πλαστικό κηποτεχνίας (4mm)	ΚΙΛΟ	50		
285	Ποτηροτρύπανα 79	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
286	Ποτηροτρύπανα 89	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
287	Ψαλιδι κοπής πλαστικών σωλήνων PVC	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
288	Κατσαβίδια ηλεκτρολογου σετ 6 τεμαχίων	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
289	Βαριοπούλα λαβή πλαστική 1.500	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
290	Πένσα 7'	ΤΕΜΑΧΙΟ	4		
291	Καλέμι	ΤΕΜΑΧΙΟ	3		
292	Βελόνι	ΤΕΜΑΧΙΟ	3		
293	Μυτοτσιμπίδα	ΤΕΜΑΧΙΟ	3		
294	Γκαζοτανάλια KNIPEX μεγάλη	ΤΕΜΑΧΙΟ	4		
295	Γκαζοτανάλια KNIPEX μικρή	ΤΕΜΑΧΙΟ	4		

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	
Φ.Π.Α.24%	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Β´**ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1500W Φ125mm μεταβλητής ταχύτητας	TEM.	1		
2	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 52mm 1500W	TEM	1		
3	ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	TEM	6		
4	ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ- ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ	TEM	2		
5	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ 160- 200 A ΓΙΑ ΤΙG ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ IMPERIA ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΑΣΚΑ	TEM	1		
6	1 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ DEWALT DCD 796 P2	TEM	1		
7	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ DEWALT DWE 4057	TEM	1		
8	ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ BOSCH GSB 18V- Li 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, 4Ah	TEMAXIO	1		
9	ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΥ BOSCH GWS 18V-Li 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ , 6Ah	TEMAXIO	1		
10	ΔΡΑΠΑΝΟ ΤΥΠΟΥ BOSCH GBH 4-32 900W	TEMAXIO	1		
11	ΔΡΑΠΑΝΟ ΤΥΠΟΥ BOSCH GBH 2600 720W	TEMAXIO	1		
12	ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΥ BOSCH GWS 1000	TEMAXIO	1		
13	Αποστασιόμετρο ΤΥΠΟΥ Leica DISTO™ D2 New	TEMAXIO	2		
14	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ BOSCH GRW 12E 1200W	TEMAXIO	1		
15	ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	TEMAXIO	1		

16	ΤΡΟΧΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
17	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
18	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
19	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	
Φ.Π.Α.24%	
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Γ΄

**ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΙΚΡΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1.	ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3		
2.	ΘΑΜΝΟΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
3.	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΜΙΣΙΝΕΖΑ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	4		
4.	ΕΚΡΙΖΩΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ (ΠΡΕΜΝΟΦΑΓΟΣ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
5.	ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
6.	ΘΑΜΝΟΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
7.	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΙΚΡΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	
Φ.Π.Α.24%	
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Δ΄

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΜΙΚΡΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
				Φ.Π.Α.24%	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτονα φορέα¹ και τη
διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

A: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτονα φορέα (αφ)

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτονα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6167]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, ΛΑΡΙΣΑ, 412 22]
- Αρμόδιοι για πληροφορίες: [ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΑΤΣΙΟΥ τηλ:2413500340]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [prom@larissa-dimos.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.promitheus.gov.gr]

B: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΙΚΡΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17PROC002126821]]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [/2017]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:	Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:	[]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει	[]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι ⁱⁱ :	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):	[.....]
Γενικές πληροφορίες:	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση ⁱⁱⁱ ;	
<u>Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ' αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:</u> ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ^{iv} ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; Εάν ναι , ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι.	[] Ναι [] Όχι [.....] [.....] [.....]
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Άνευ αντικειμένου
Εάν ναι: Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή	α) [.....] β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή

<p>πιστοποίησης, κατά περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο^v: δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; Εάν όχι: <u>Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:</u> ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p>φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[.....][.....] [.....][.....] γ) [.....]</p> <p>δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ε) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Τρόπος συμμετοχής:</p>	<p>Απάντηση:</p>
<p>Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους^{vi};</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>
<p>Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.</p>	
<p>Εάν ναι: α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ...): β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.</p>	<p>α) [.....] β) [.....] γ) [.....]</p>
<p>Τμήματα</p>	<p>Απάντηση:</p>
<p>Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.</p>	<p>[]</p>

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:	Απάντηση:
Όνοματεπώνυμο	[.....]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[.....]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):	[.....]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ^{vii}

Στήριξη:	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες **A και B του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III, για κάθε ένα** από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

**Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας**

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: [...]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

A: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες^{viii}

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

2. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση^{ix}.
3. δωροδοκία^{x,xi}.
4. απάτη^{xii}.
5. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες^{xiii}.
6. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας^{xiv}.
7. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων^{xv}.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:	Απάντηση:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου ^{xvi} το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....] ^{xvii}
Εάν ναι , αναφέρετε ^{xviii} : α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί []· γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:	α) Ημερομηνία:[], σημείο(-α): [], λόγος(-οι):[] β) [.....] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [.....] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [] <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....] ^{xix}
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») ^{xx} ;	
Εάν ναι , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν ^{xxi} :	[.....]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:	Απάντηση:	
<p>1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης^{xxii}, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>	
<p>Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται; β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού; 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;^{xxiii}</p>	<p>ΦΟΡΟΙ</p> <p>α)[.....].</p> <p>β)[.....]</p> <p>γ.1) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>-[.....].</p> <p>-[.....].</p> <p>γ.2)[.....].</p> <p>δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]</p>	<p>ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</p> <p>α)[.....].</p> <p>β)[.....]</p> <p>γ.1) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>-[.....].</p> <p>-[.....].</p> <p>γ.2)[.....].</p> <p>δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]</p>
<p>Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):^{xxiv} [.....][.....][.....]</p>	

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

<p>Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα</p>	<p>Απάντηση:</p>
<p>Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου^{xxv};</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις^{xxvi} :</p> <p>α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου</p> <p>Εάν ναι:</p> <p>- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις^{xxvii}</p> <p>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>-[.....] -[.....]</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>
<p>Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ^{xxviii};</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p>

<p>Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p>Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....]</p>
	<p>Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων^{xxix}, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....]</p>
<p>Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης^{xxx}; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....]</p>
<p>Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια^{xxxi} κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....]</p>
	<p>Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>

<p>των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,</p> <p>β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,</p> <p>γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα</p> <p>δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;</p>	
---	--

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005^{xxxii} :	Απάντηση:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής	Απάντηση
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα	Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής^{xxiii} του: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	[...] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: [...] <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]

B: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	Απάντηση:
<p>1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :</p> <p>και/ή,</p> <p>1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής ^{xxxiv}:</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p>έτος: [.....] κύκλος εργασιών:[.....] [...]νόμισμα έτος: [.....] κύκλος εργασιών:[.....] [...]νόμισμα έτος: [.....] κύκλος εργασιών:[.....] [...]νόμισμα</p> <p>(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [.....],[.....][...]νόμισμα</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....]</p>
<p>2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:</p> <p>και/ή,</p> <p>2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής ^{xxxv}:</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p>έτος: [.....] κύκλος εργασιών: [.....][...] νόμισμα έτος: [.....] κύκλος εργασιών: [.....][...] νόμισμα έτος: [.....] κύκλος εργασιών: [.....][...] νόμισμα</p> <p>(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [.....],[.....][...]νόμισμα</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....]</p>
<p>3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:</p>	<p>[.....]</p>

<p>4) Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες^{xxxvi} που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p>(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y^{xxxvii} -και η αντίστοιχη αξία)</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής: Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p>[.....][...]νόμισμα</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p>[.....]</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες **μόνον** όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	Απάντηση:												
<p>1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς^{xxxviii}, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p>Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): [...] Έργα: [.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>												
<p>1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς^{xxxix}, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς^{xl}:</p>	<p>Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 25%;">[.....]</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <th style="font-size: small;">Περιγραφή</th> <th style="font-size: small;">ποσά</th> <th style="font-size: small;">ημερομηνίες</th> <th style="font-size: small;">παραλήπτες</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	[.....]				Περιγραφή	ποσά	ημερομηνίες	παραλήπτες				
[.....]													
Περιγραφή	ποσά	ημερομηνίες	παραλήπτες										
<p>2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες^{xli}, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>												
<p>3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:</p>	<p>[.....]</p>												
<p>4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:</p>	<p>[.....]</p>												

<p>5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ' εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων^{xlii} όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;</p>	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
<p>6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:</p>	<p>α)[.....]</p> <p>β) [.....]</p>
<p>7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:</p>	<p>Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]</p>
<p>9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:</p>	<p>[.....]</p>
<p>10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας^{xliii} το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:</p>	<p>[.....]</p>
<p>11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά</p>	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

<p>γνησιότητας· Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</i></p>
<p>12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ιστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</i></p>

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης	Απάντηση:
<p>Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;</p> <p>Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>
<p>Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;</p> <p>Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού	Απάντηση:
<p>Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα:</p> <p><i>Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά^{xliv}, αναφέρετε για το καθένα:</i></p>	<p>[...]</p> <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι^{xlv}</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]^{xlvi}</p>

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται^{xlvii}, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν^{xlviii}.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [.....]

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

ⁱⁱΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

ⁱⁱⁱΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία **απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους** και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού **δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.**

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία **απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους** και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού **δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.**

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που **δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και** οι οποίες **απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους** και των οποίων ο **ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.**

^{iv}Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

^vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

^{vi}Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

^{vii} Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 "Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση σ' του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α' ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες."

^{viii}Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

^{ix}Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

^xΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά".

^{xi}Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **v. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),**

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

^{xii} Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.

^{xiii} Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

^{xiv} Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις".

^{xv} Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) "Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις".

^{xvi} Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

^{xvii} Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

^{xviii} Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

^{xix} Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

^{xx} Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

^{xxi} Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ' εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

^{xxii} Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

^{xxiii} Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

^{xxiv}Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

^{xxv}Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

^{xxvi} . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

^{xxvii}Άρθρο 73 παρ. 5.

^{xxviii}Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

^{xxix}Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

^{xxx}Πρβλ άρθρο 48.

^{xxxi} Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

^{xxxii}Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.

^{xxxiii}Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α, **οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.**

^{xxxiv} Μόνον εφόσον επιτρέπεται **στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.**

^{xxxv} Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

^{xxxvi}Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

^{xxxvii}Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

^{xxxviii}Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να **ζητούν** έως πέντε έτη και να **επιτρέπουν** την τεκμηρίωση εμπειρίας που **υπερβαίνει** τα πέντε έτη.

^{xxxix}Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να **ζητούν** έως τρία έτη και να **επιτρέπουν** την τεκμηρίωση εμπειρίας που **υπερβαίνει** τα τρία έτη.

^{xI}Πρέπει να απαριθμούνται **όλοι** οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

^{xII}Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στον οποίον τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

^{xIII}Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

^{xIII}Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας **έχει** αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας **και** στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

^{xIV}Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

^{xV}Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

^{xVI}Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

^{xVII}Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

^{xVIII}Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.